

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 1 de 48

ANEXO Nº 3. CANTIDAD MINIMA DE SEMILLAS REQUERIDAS PARA DIAGNOSTICO FITOSANITARIO


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	Nº	gr.	Nº	gr.	Nº	gr.	Nº	gr.	Nº	gr.	Nº
Acelga	<i>Beta vulgaris var. Cicla</i>	EE.UU	Bacteria, Maleza, Virus	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
		Alemania	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
		Japón	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
		Holanda	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
		Francia	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
		Italia	Maleza, Bacteria, Virus	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
		Chile	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
Albahaca	<i>Ocimum basilicum</i>	Alemania	Nematodo									10	6250	10	6250
		China	Nematodo									10	6250	10	6250
		Dinamarca	Nematodo									10	6250	10	6250
		EE.UU	Nematodo									10	6250	10	6250
		Francia	Nematodo									10	6250	10	6250
		Holanda	Nematodo									10	6250	10	6250
		Israel	Nematodo									10	6250	10	6250
		Italia	Nematodo									10	6250	10	6250
Alcachofa	<i>Cynara scolymus</i>	Chile	Virus							110	3000			110	3000
		EE.UU	Maleza	900	25,000									900	25000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 2 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV		
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	
Alcachofa	<i>Cynara scolymus</i>	Holanda	Virus							110	3000			110	3000	
		Israel	Virus							110	3000			110	3000	
		Italia	Virus							110	3000			110	3000	
Apio	<i>Apium graveolens</i>	Francia	Maleza, Virus	10	25,000					2	5000			12	30000	
		Holanda	Maleza, Virus	10	25,000					2	5000			12	30000	
		Italia	Maleza, Virus	10	25,000					2	5000			12	30000	
		España	Maleza, Virus	10	25,000					2	5000			12	30000	
		Japón	Maleza, Virus	10	25,000					2	5000			12	30000	
		India	Maleza, Virus	10	25,000					2	5000			12	30000	
		EE.UU	Maleza, Virus	10	25,000					2	5000			12	30000	
		México	Maleza,	10	25,000										10	25000
		Chile	Maleza, Virus	10	25,000						2	5000			12	30000
Argentina	Maleza	10	25,000										10	25000		
Arugula	<i>Eruca vesicaria ssp. sativa</i>	Argentina	Maleza	40	25,000									40	25000	
		Chile	Maleza	40	25,000									40	25000	
		Dinamarca	Maleza	40	25,000									40	25000	
		EE.UU	Maleza	40	25,000									40	25000	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 3 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV		
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	
Arugula	<i>Eruca vesicaria ssp. sativa</i>	Francia	Maleza	40	25,000									40	25000	
		Holanda	Maleza	40	25,000									40	25000	
		Italia	Maleza	40	25,000										40	25000
Arveja	<i>Pisum sativum</i>	Chile	Hongo, Maleza	1000	2,778			350	972					1350	3750	
		EE.UU	Virus							350	972			350	972	
		España	Virus							350	972			350	972	
		Francia	Virus							350	972			350	972	
		Italia	Virus							350	972			350	972	
		Nueva Zelanda	Virus							350	972			350	972	
Berenjena	<i>Solanum melongena</i>	Holanda	Maleza	150	25,000									150	25000	
		Francia	Maleza	150	25,000									150	25000	
		España	Maleza	150	25,000									150	25000	
		EE.UU	Bacteria, Maleza	150	25,000	5000	50							200	30000	
		Chile	Maleza	150	25,000										150	25000
		Brasil	Bacteria					5000	50						50	5000
Betarraga	<i>Beta vulgaris</i>	EE.UU	Bacteria, Maleza, Virus	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000	
		Alemania	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000	
		Japón	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 4 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Betarraga	<i>Beta vulgaris</i>	Holanda	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
		Francia	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
		Italia	Maleza, Bacteria, Virus	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
		Chile	Virus, Maleza, Bacteria	500	25,000	100	5000			100	5000			700	35000
Brócoli	<i>Brassica oleracea var. botrytis subvar cymosa</i>	Brasil	Bacteria, Hongo			30	8500	30	8500					60	17000
		Chile	Hongo					30	8500					30	8500
		EE.UU	Bacteria, Hongo, Maleza	100	25,000	30	7500	30	7500					160	40000
		España	Hongo					30	7500					30	7500
		Francia	Hongo, Maleza	100	25,000			30	7500					130	32500
		Holanda	Hongo, Maleza	100	25,000			30	7500					130	32500
		Italia	Bacteria, Hongo, Maleza	100	25,000	30	7500	30	7500					160	40000
		Japón	Bacteria, Hongo, Maleza	100	25,000	30	7500	30	7500					160	40000
		Nueva Zelanda	Bacteria, Hongo			30	7500	30	7500					60	15000
		Sudáfrica	Bacteria, Hongo, Maleza	100	25,000	30	7500	30	7500					160	40000
Cebolla	<i>Allium cepa</i>	Argentina	Virus							20	6250			20	6250
		Brasil	Virus							20	6250			20	6250
		Chile	Virus, Maleza	80	25,000					20	6250			100	31250

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 5 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Cebolla	<i>Allium cepa</i>	EE.UU	Maleza; Virus	80	25,000					20	6250			100	31250
		Francia	Virus, Maleza	80	25,000					20	6250			100	31250
		Holanda	Virus, Maleza	80	25,000					20	6250			100	31250
		Israel	Maleza, Virus	80	25,000					20	6250			100	31250
		Italia	Maleza, Virus	80	25,000					20	6250			100	31250
		Japón	Virus, Maleza	80	25,000					20	6250			100	31250
		Sudáfrica	Maleza, Virus	80	25,000					20	6250			100	31250
Col / Repollo	<i>Brassica oleracea var. capitata</i>	Alemania	Hongo					30	7500					30	7500
		Australia	Hongo					30	7500					30	7500
		Chile	Hongo					30	7500					30	7500
		Corea del Sur	Hongo					30	7500					30	7500
		EE.UU	Hongo					30	7500					30	7500
		España	Hongo					30	7500					30	7500
		Francia	Hongo					30	7500					30	7500
		Holanda	Hongo					30	7500					30	7500
		Italia	Hongo					30	7500					30	7500
		Japón	Hongo					30	7500					30	7500
Coliflor	<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	Chile	Hongo, Bacteria			2.3	1000	2.3	1000					4.6	2000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 6 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV		
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	
Coliflor	<i>Brassica oleracea</i> <i>var.botrytis</i>	EE.UU	Maleza, Hongo, Bacteria	100	25000	2.3	1000	2.3	1000					104.6	27000	
		España	Hongo					2.3	1000					2.3	1000	
		Francia	Maleza, Hongo, Bacteria	100	25000	2.3	1000	2.3	1000					104.6	27000	
		Holanda	Maleza, Hongo, Bacteria	100	25000	2.3	1000	2.3	1000					104.6	27000	
		Italia	Maleza, Hongo, Bacteria	100	25000	2.3	1000	2.3	1000					104.6	27000	
		Japón	Hongo, Bacteria					2.3	1000	2.3	1000				4.6	2000
		Nueva Zelanda	Hongo, Bacteria					2.3	1000	2.3	1000				4.6	2000
Col China	<i>Brassica rapa</i> <i>ssp.pekinensis</i>	China	Bacteria			2.7	1000							2.7	1000	
		EE.UU	Bacteria			2.7	1000							2.7	1000	
		Francia	Bacteria			2.7	1000							2.7	1000	
		Holanda	Bacteria			2.7	1000							2.7	1000	
		Italia	Bacteria			2.7	1000							2.7	1000	
		Japón	Bacteria			2.7	1000							2.7	1000	
		Nueva Zelanda	Bacteria			2.7	1000							2.7	1000	
Culantro	<i>Coriandrum sativum</i>	Francia	Maleza	400	25,000									400	25000	
		EE.UU	Maleza, Bacteria	400	25,000	130	8125							530	33125	
		Italia	Maleza, Bacteria	400	25,000	130	8125							530	33125	
		Japón	Bacteria			130	8125							130	8125	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 7 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV		
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	
Culantro	<i>Coriandrum sativum</i>	Alemania	Bacteria			130	8125							130	8125	
Esparrago	<i>Asparagus officinalis</i>	Alemania	Virus							100	278			100	278	
		Chile	Virus							100	278			100	278	
		EE.UU	Virus								100	278			100	278
		Holanda	Virus								100	278			100	278
		Israel	Virus								100	278			100	278
		Italia	Virus								100	278			100	278
		Tailandia	Virus								100	278			100	278
Espinaca	<i>Spinacia oleracea</i>	Chile	Maleza	250	25,000									250	25000	
		China	Maleza	250	25,000									250	25000	
		Dinamarca	Maleza	250	25,000									250	25000	
		EE.UU	Maleza, Virus	250	25,000						50	5000			300	30000
		Francia	Maleza	250	25,000										250	25000
		Holanda	Maleza, Virus	250	25,000						50	5000			300	30000
		Italia	Maleza	250	25,000										250	25000
		Japón	Maleza	250	25,000										250	25000
		Nueva Zelanda	Maleza	250	25,000										250	25000
		Tailandia	Maleza	250	25,000										250	25000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 8 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Frejol	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Chile	Nematodo, Bacteria			275	1100					88	350	363	1450
		Colombia	Bacteria, Virus			275	1100			500	2000			775	3100
		EE.UU	Nematodo, Virus, Bacteria			275	1100			500	2000	88	350	863	3450
		Francia	Bacteria, Virus			275	1100			500	2000			775	3100
		Holanda	Nematodo, Bacteria, Virus			275	1100			500	2000	88	350	863	3450
Haba	<i>Vicia Faba</i>	Argentina	Virus							400	600			400	600
		España	Virus							400	600			400	600
		EE.UU	Virus							400	600			400	600
		Italia	Virus							400	600			400	600
		Francia	Virus							400	600			400	600
		Japón	Virus							400	600			400	600
Holantao	<i>Pisum sativum var. saccharatum</i>	Chile	Hongo, Maleza	1000	2,778			350	972					1350	3750
		EE.UU	Virus							350	972			350	972
		España	Virus							350	972			350	972
		Francia	Virus							350	972			350	972
		Italia	Virus							350	972			350	972

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 9 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Holantao	<i>Pisum sativum var. saccharatum</i>	Nueva Zelanda	Virus							350	972			350	972
Lechuga	<i>Lactuca sativa</i>	Chile	Bacteria, Virus							10	8333			10	8333
		Dinamarca	Virus							10	8333			10	8333
		EE.UU	Bacteria, Maleza, Virus	30	25,000	10	8333			10	8333			50	41666
		España	Bacteria			10	8333							10	8333
		Francia	Bacteria, Virus, Maleza	30	25,000	10	8333			10	8333			50	41666
		Holanda	Virus, Maleza	30	25,000					10	8333			40	33333
		Japón	Bacteria, Virus, Maleza	30	25,000	10	8333			10	8333			50	41666
		Israel	Maleza, Virus	30	25,000					10	8333			40	33333
		Italia	Bacteria, Virus, Maleza	30	25,000	10	8333			10	8333			50	41666
		Tailandia	Bacteria			10	8333						10	8333	
Maíz	<i>Zea mayz</i>	Alemania	Virus, Hongo					250	1286	250	1286			500	2572
		Argentina	Bacteria, Hongo			250	1286	250	1286					500	2572
		Australia	Bacteria, Hongo			250	1286	250	1286					500	2572
		Bolivia	Hongo					250	1286					250	1286
		Brasil	Bacteria, Hongo			250	1286	250	1286					500	2572
		Chile	Bacteria			250	1286							250	1286
		Colombia	Hongo					250	1286					250	1286

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 10 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Maíz	<i>Zea mays</i>	EE.UU	Bacteria, Virus, Hongo			250	1286	250	1286	250	1286			750	3858
		España	Hongo					250	1286					250	1286
		Francia	Hongo					250	1286					250	1286
		Guatemala	Bacteria, Hongo			250	1286	250	1286					500	2572
		Hungría	Bacteria, Virus			250	1286			250	1286			500	2572
		India	Bacteria, Hongo			250	1286	250	1286					500	2572
		México	Bacteria, Hongo			250	1286	250	1286					500	2572
Melón	<i>Cucumis melo</i>	Holanda	Virus, Hongo, Maleza	150	25,000			10	1700	25	4000			185	30700
		Chile	Virus, Hongo, Maleza	150	25,000			10	1700	25	4000			185	30700
		EE.UU	Virus, Hongo, Maleza, Bacteria	150	25,000	10	1700	10	1700	25	4000			195	32400
		Japón	Virus, Hongo, Bacteria			10	1700	10	1700	25	4000			45	7400
		Israel	Virus, Hongo, Maleza	150	25,000			10	1700	25	4000			185	30700
		Francia	Virus, Hongo, Maleza	150	25,000			10	1700	25	4000			185	30700
		España	Virus, Hongo, Maleza	150	25,000			10	1700	25	4000			185	30700
		Italia	Virus, Hongo, Maleza	150	25,000			10	1700	25	4000			185	30700
		Corea del Sur	Virus, Hongo					10	1700	25	4000			35	5700
		Tailandia	Hongo					10	1700					10	1700

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 11 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Melón	<i>Cucumis melo</i>	Marruecos	Virus, Hongo, Maleza	150	25,000			10	1700	25	4000			185	30700
		Tanzania	Hongo, Maleza	150	25,000			10	1700					160	26700
		Brasil	Virus, Hongo, Bacteria			10	1700	10	1700	25	4000			45	7400
		Argentina	Virus, Hongo					10	1700	25	4000			35	5700
Nabo	<i>Brassica rapa ssp. rapa</i>	China	Hongo, Bacteria			2.1	1000	2.1	1000					4.2	2000
		EE.UU	Hongo, Bacteria			2.1	1000	2.1	1000					4.2	2000
		España	Hongo					2.1	1000					2.1	1000
		Francia	Hongo, Bacteria			2.1	1000	2.1	1000					4.2	2000
		Holanda	Hongo, Bacteria			2.1	1000	2.1	1000					4.2	2000
		Italia	Hongo, Bacteria			2.1	1000	2.1	1000					4.2	2000
		Japón	Hongo, Bacteria			2.1	1000	2.1	1000					4.2	2000
Pimiento	<i>Capsicum annum</i>	Chile	Bacteria,			50	6600							50	6600
		China	Bacteria, Virus			50	6600			30	3960			80	10560
		EE.UU	Bacteria, Virus,			50	6600			30	3960			80	10560
		España	Bacteria			50	6600							50	6600
		Guatemala	Bacteria			50	6600							50	6600
		Holanda	Bacteria, Virus			50	6600			30	3960			80	10560
		Israel	Bacteria, Virus			50	6600			30	3960			80	10560

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 12 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Pimiento	<i>Capsicum annum</i>	Italia	Bacteria, Virus			50	6600			30	3960			80	10560
		Marruecos	Bacteria			50	6600							50	6600
		México	Bacteria			50	6600							50	6600
		Tailandia	Bacteria			50	6600							50	6600
		Francia	Bacteria, Virus			50	6600			30	3960			80	10560
		Japón	Bacteria, Virus			50	6600			30	3960			80	10560
		Vietnam	Bacteria			50	6600							50	6600
Pepinillo	<i>Cucumis sativus</i>	Holanda	Hongo, Bacteria, Virus, Maleza	150	25,000	10	1700	10	1700	25	4000			195	32400
		España	Hongo, Bacteria, Virus, Maleza	150	25,000	10	1700	10	1700	25	4000			195	32400
		Dinamarca	Hongo, Bacteria, Virus			10	1700	10	1700	25	4000			45	7400
		Francia	Hongo, Bacteria, Virus, Maleza	150	25,000	10	1700	10	1700	25	4000			195	32400
		Corea del Sur	Hongo, Bacteria, Virus			10	1700	10	1700	25	4000			45	7400
		Israel	Hongo, Bacteria, Virus, Maleza	150	25,000	10	1700	10	1700	25	4000			195	32400
		Japón	Hongo, Bacteria, Virus			10	1700	10	1700	25	4000			45	7400
		Turquía	Hongo, Bacteria, Virus			10	1700	10	1700	25	4000			45	7400
		EE.UU	Hongo, Bacteria, Virus, Maleza	150	25,000	10	1700	10	1700	25	4000			195	32400
		Tanzania	Hongo, Bacteria, Maleza	150	25,000	10	1700	10	1700					170	28400

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 13 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Pepinillo	<i>Cucumis sativus</i>	Argentina	Hongo, Bacteria, Virus			10	1700	10	1700	25	4000			45	7400
		China	Hongo, Bacteria, Virus, Maleza	150	25,000	10	1700	10	1700	25	4000			195	32400
Perejil	<i>Petroselinum crispum</i>	Alemania	Maleza	40	25,000									40	25000
		Francia	Maleza	40	25,000									40	25000
		Holanda	Maleza	40	25,000									40	25000
		Italia	Maleza	40	25,000									40	25000
		EE.UU	Maleza	40	25,000									40	25000
Poro	<i>Allium ampeloprasum</i> var. <i>Porrum</i> <i>Allium porrum</i>	Chile	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		China	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		EE.UU	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		España	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		Francia	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		Holanda	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		Italia	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
Rabanito	<i>Raphanus sativus</i>	EE.UU	Hongo, Bacteria, Maleza, Virus	300	25,000	75	6200	75	6200	45	3720			495	41120
		Italia	Hongo, Maleza	300	25,000			75	6200					375	31200
		Holanda	Hongo, Virus, Maleza	300	25,000			75	6200	45	3720			420	34920
		España	Hongo, Maleza	300	25,000			75	6200					375	31200

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 14 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Rabanito	Raphanus sativus	Taiwán	Hongo, Bacteria			75	6200	75	6200					150	12400
		Chile	Hongo, Maleza	300	25,000			75	6200					375	31200
Sandia	Citrullus lanatus	Holanda	Virus, Maleza	1000	10,000					160	1600			1160	11600
		Francia	Virus, Maleza	1000	10,000					160	1600			1160	11600
		China	Virus, Maleza, Bacteria	1000	10,000	160	1600			160	1600			1320	13200
		Corea del Sur	Virus							160	1600			160	1600
		Japón	Virus, Bacteria			160	1600			160	1600			320	3200
		Tailandia	Virus							160	1600			160	1600
		Israel	Virus, Maleza	1000	10,000					160	1600			1160	11600
		Tanzania	Maleza	1000	10,000									1000	10000
		EE.UU	Virus, Maleza, Bacteria	1000	10,000	160	1600			160	1600			1320	13200
		Chile	Virus, Maleza	1000	10,000					160	1600			1160	11600
		Honduras	Virus							160	1600			160	1600
Argentina	Virus							160	1600			160	1600		
Tomate	Solanum lycopersicum Lycopersicon esculentum	Chile	Bacteria, Virus			5	1600			4	1280			9	2880
		China	Bacteria, Hongo			5	1600	5	1600					10	3200
		Corea del Sur	Bacteria			5	1600							5	1600
		EE.UU	Bacteria, Hongo			5	1600	5	1600					10	3200

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 15 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV		
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i> <i>Lycopersicon esculentum</i>	España	Bacteria, Hongo, Virus			5	1600	5	1600	4	1280			14	4480	
		Francia	Bacteria, Hongo, Virus			5	1600	5	1600	4	1280			14	4480	
		Holanda	Bacteria, Hongo, Virus			5	1600	5	1600	4	1280			14	4480	
		India	Bacteria, Virus			5	1600			4	1280			9	2880	
		Israel	Bacteria, Hongo			5	1600	5	1600					10	3200	
		Italia	Bacteria, Hongo, Virus			5	1600	5	1600	4	1280			14	4480	
		Marruecos	Bacteria, Hongo			5	1600	5	1600					10	3200	
		Kenia	Bacteria			5	1600							5	1600	
		Japón	Bacteria, Hongo, Virus			5	1600	5	1600	4	1280			14	4480	
Vainita	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Chile	Nematodo, Bacteria			220	1100					60	350	280	1450	
		Colombia	Bacteria, Virus			220	1100			400	2000			620	3100	
		EE.UU	Nematodo, Virus, Bacteria			220	1100			400	2000	60	350	680	3450	
		Francia	Bacteria, Virus			220	1100			400	2000			620	3100	
		Holanda	Nematodo, Bacteria, Virus			220	1100			400	2000	60	350	680	3450	
Zanahoria	<i>Daucus carota</i>	Australia	Bacteria, Hongo, Virus, Maleza	30	25,000	10	8333	10	8333	10	8333			60	49999	
		Chile	Maleza, virus	30	25,000					10	8333			40	33333	
		China	Hongo, Virus, Maleza	30	25,000					10	8333	10	8333		50	41666
		España	Virus, Maleza	30	25,000					10	8333			40	33333	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 16 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV		
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	
Zanahoria	<i>Daucus carota</i>	EE.UU	Bacteria, Hongo, Virus, Maleza	30	25,000	10	8333	10	8333	10	8333			60	49999	
		Francia	Hongo, Virus, Maleza	30	25,000			10	8333	10	8333			50	41666	
		Guatemala	Maleza	30	25,000									30	25000	
		Holanda	Hongo, Virus, Maleza	30	25,000					10	8333	10	8333		50	41666
		Italia	Bacteria, Hongo, Virus, Maleza	30	25,000	10	8333	10	8333	10	8333	10	8333		60	49999
		Japón	Bacteria, Hongo, Virus, Maleza	30	25,000	10	8333	10	8333	10	8333	10	8333		60	49999
		Argentina	Virus, Maleza	30	25,000							10	8333		40	33333
Zapallito Italiano	<i>Cucurbita pepo</i>	Chile	Virus							100	1300			100	1300	
		China	Virus							100	1300			100	1300	
		Corea del Sur	Virus							100	1300			100	1300	
		EE.UU	Virus							100	1300			100	1300	
		España	Virus							100	1300			100	1300	
		Francia	Virus							100	1300			100	1300	
		Holanda	Virus							100	1300			100	1300	
		Israel	Virus							100	1300			100	1300	
		Italia	Virus							100	1300			100	1300	
		Japón	Virus							100	1300			100	1300	
		Marruecos	Virus							100	1300			100	1300	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 17 de 48


HORTALIZAS				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Zapallito Italiano	<i>Cucurbita pepo</i>	Nueva Zelanda	Virus							100	1300			100	1300
		Costa Rica	Virus							100	1300			100	1300
Zapallo	<i>Cucurbita maxima</i>	Chile	Virus							200	1260			200	1260
		China	Virus							200	1260			200	1260
		Corea del Sur	Virus							200	1260			200	1260
		EE.UU	Bacteria, Virus			300	1890			200	1260			500	3150
		España	Virus							200	1260			200	1260
		Francia	Virus							200	1260			200	1260
		Holanda	Virus							200	1260			200	1260
		Israel	Virus							200	1260			200	1260
		Italia	Virus							200	1260			200	1260
		Japón	Bacteria, Virus			300	1890			200	1260			500	3150
		Marruecos	Virus							200	1260			200	1260
		Nueva Zelanda	Virus							200	1260			200	1260
		Costa Rica	Virus							200	1260			100	1300

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 18 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Abutilon	<i>Abutilon x hybridum</i>	Alemania	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
		Holanda	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
		Italia	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
		EE.UU	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
		Japón	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
Agastache	<i>Agastache spp.</i>	Alemania	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		Holanda	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		Italia	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		EE.UU	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		Japón	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
Ageratum	<i>Ageratum houstonianum</i> <i>Ageratum spp.</i>	Alemania	Hongo					0.15	1000					0.15	1000
		Holanda	Hongo					0.2	1000					0.2	1000
		Italia	Hongo					0.2	1000					0.2	1000
		EE.UU	Hongo					0.2	1000					0.2	1000
		Japón	Hongo					0.2	1000					0.2	1000
Alchemilla	<i>Alchemilla mollis</i>	Alemania	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		Holanda	Hongo					0.5	1000					0.5	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 19 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Alchemilla	<i>Alchemilla mollis</i>	Italia	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		EE.UU	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		Japón	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
Alhelí	<i>Mathiola incana</i>	Alemania	Hongo					7	1400					7	1400
		Holanda	Hongo					7	1400					7	1400
		Italia	Hongo					7	1400					7	1400
		EE.UU	Hongo					7	1400					7	1400
		Japón	Hongo					7	1400					7	1400
Alisso	<i>Lobularia maritima</i>	Alemania	Hongo					0.4	1000					0.4	1000
		Holanda	Hongo					0.4	1000					0.4	1000
		Italia	Hongo					0.4	1000					0.4	1000
		EE.UU	Hongo					0.4	1000					0.4	1000
		Japón	Hongo					0.4	1000					0.4	1000
Alstroemeria	<i>Alstroemeria spp.</i>	Alemania	Hongo					30	1000					30	1000
		Holanda	Hongo					30	1000					30	1000
		Italia	Hongo					30	1000					30	1000
		EE.UU	Hongo					30	1000					30	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 20 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Alstroemeria	Alstroemeria spp.	Japón	Hongo					30	1000					30	1000
Anemona	<i>Anemone coronaria</i>	Alemania	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		Holanda	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		Italia	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		EE.UU	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
		Japón	Hongo					0.5	1000					0.5	1000
Aquilegia	<i>Aquilegia spp.</i>	Alemania	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Holanda	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Italia	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		EE.UU	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Japón	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
Asclepia	<i>Asclepias curassavica</i>	Alemania	Hongo					2.72	1000					2.72	1000
		Holanda	Hongo					2.72	1000					2.72	1000
		Italia	Hongo					2.72	1000					2.72	1000
		EE.UU	Hongo					2.72	1000					2.72	1000
		Japón	Hongo					2.72	1000					2.72	1000
Áster chino	<i>Callistephus chinensis</i>	Alemania	Nematodo									10	5000	10	5000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 21 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV		
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	
Áster chino	<i>Callistephus chinensis</i>	Holanda	Nematodo									10	5000	10	5000	
		Italia	Nematodo									10	5000	10	5000	
		EE.UU	Nematodo										10	5000	10	5000
		Japón	Nematodo										10	5000	10	5000
Astilbe	<i>Astilbe x arendsii</i>	Alemania	Hongo					0.03	1000					0.03	1000	
		Holanda	Hongo					0.03	1000					0.03	1000	
		Italia	Hongo					0.03	1000					0.03	1000	
		EE.UU	Hongo					0.03	1000					0.03	1000	
		Japón	Hongo					0.03	1000					0.03	1000	
Basil	<i>Ocimum basilicum</i>	Alemania	Nematodo									10	6250	10	6250	
		Holanda	Nematodo									10	6250	10	6250	
		Italia	Nematodo									10	6250	10	6250	
		EE.UU	Nematodo									10	6250	10	6250	
		Japón	Nematodo									10	6250	10	6250	
Belladona	<i>Delphinium belladonna</i>	Alemania	Hongo					7	3500					7	3500	
		Holanda	Hongo					7	3500					7	3500	
		Italia	Hongo					7	3500					7	3500	
		EE.UU	Hongo					7	3500					7	3500	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 22 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Belladona	<i>Delphinium belladonna</i>	Japón	Hongo					7	3500					7	3500
Brovalia	<i>Browallia speciosa</i>	Alemania	Hongo					0.12	1000					0.12	1000
		Holanda	Hongo					0.12	1000					0.12	1000
		Italia	Hongo					0.12	1000					0.12	1000
		EE.UU	Hongo					0.12	1000					0.12	1000
		Japón	Hongo					0.12	1000					0.12	1000
Calceolaria	<i>Calceolaria hibrida</i>	Alemania	Hongo					0.77	1000					0.77	1000
		Holanda	Hongo					0.77	1000					0.77	1000
		Italia	Hongo					0.77	1000					0.77	1000
		EE.UU	Hongo					0.77	1000					0.77	1000
		Japón	Hongo					0.77	1000					0.77	1000
Capuchina	<i>Tropaelum majus</i>	Alemania	Bacteria			300	3000							300	3000
		Holanda	Bacteria			300	3000							300	3000
		Italia	Bacteria			300	3000							300	3000
		EE.UU	Bacteria			300	3000							300	3000
		Japón	Bacteria			300	3000							300	3000
Cártamo	<i>Carthamus tinctorius</i>	Alemania	Bacteria			35.2	1000							35.2	1000
		Holanda	Bacteria			35.2	1000							35.2	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 23 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Cártamo	<i>Carthamus tinctorius</i>	Italia	Bacteria			35.2	1000							35.2	1000
		EE.UU	Bacteria			35.2	1000							35.2	1000
		Japón	Bacteria			35.2	1000							35.2	1000
Celosía	<i>Celosia argentea var. Cristata</i>	Alemania	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Holanda	Virus							1.0	1000			1.0	1000
		Italia	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		EE.UU	Virus							1.0	1000			1.0	1000
		Japón	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
Centaurea	<i>Centaurea cyanus</i>	Alemania	Bacteria			4.3	1000							4.3	1000
		Holanda	Bacteria			4.3	1000							4.3	1000
		Italia	Bacteria			4.3	1000							4.3	1000
		EE.UU	Bacteria			4.3	1000							4.3	1000
		Japón	Bacteria			4.3	1000							4.3	1000
Cheiranto <i>Cheiranthus</i>	<i>Cherianthus cheiri</i> <i>Cherianthus maritimus</i> <i>Cherianthus sp.</i>	Alemania	Hongo					3	1950					3	1950
		Holanda	Hongo					3	1950					3	1950
		Italia	Hongo					3	1950					3	1950
		EE.UU	Hongo					3	1950					3	1950
		Japón	Hongo					3	1950					3	1950

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 24 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Cineraria	<i>Senecio bicolor</i> <i>Senecio cineraria</i>	Alemania	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Holanda	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Italia	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		EE.UU	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Japón	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
Cirsium	<i>Cirsium japonicum</i>	Alemania	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
		Holanda	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
		Italia	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
		EE.UU	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
		Japón	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
Clavel Dianthus	<i>Dianthus spp.</i>	Alemania	Hongo					3	6000					3	6000
		Holanda	Hongo					3	6000					3	6000
		Italia	Hongo					3	6000					3	6000
		EE.UU	Hongo					3	6000					3	6000
		Japón	Hongo					3	6000					3	6000
Coleus	<i>Coleus hybridus</i>	Alemania	Hongo					1.1	1000					1.1	1000
		Holanda	Hongo					1.1	1000					1.1	1000
		Italia	Hongo					1.1	1000					1.1	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 25 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Coleus	<i>Coleus hybridus</i>	EE.UU	Hongo					1.1	1000					1.1	1000
		Japón	Hongo					1.1	1000					1.1	1000
Coreopsis	<i>Coreopsis spp.</i>	Alemania	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		Holanda	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		Italia	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		EE.UU	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
		Japón	Hongo					2.5	1000					2.5	1000
Cosmos	<i>Cosmos bipinnatus</i>	Alemania	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
		Holanda	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
		Italia	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
		EE.UU	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
		Japón	Hongo					8.0	1000					8.0	1000
Crisantemo	<i>Chrysanthemum spp.</i>	Alemania	Virus							3	2500			3	2500
		Holanda	Virus							3	2500			3	2500
		Italia	Virus							3	2500			3	2500
		EE.UU	Virus							3	2500			3	2500
		Japón	Virus							3	2500			3	2500
Crossandra	<i>Crossandra infundibuliformis</i>	Alemania	Hongo					3.5	1000					3.5	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 26 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Crossandra	<i>Crossandra infundibuliformis</i>	Holanda	Hongo					3.5	1000					3.5	1000
		Italia	Hongo					3.5	1000					3.5	1000
		EE.UU	Hongo					3.5	1000					3.5	1000
		Japón	Hongo					3.5	1000					3.5	1000
Cyclamen	<i>Cyclamen spp.</i>	Alemania	Bacteria			10	1000							10	1000
		Holanda	Bacteria			10	1000							10	1000
		Italia	Bacteria			10	1000							10	1000
		EE.UU	Bacteria			10	1000							10	1000
		Japón	Bacteria			10	1000							10	1000
Dahlia	<i>Dahlia spp.</i>	Alemania	Nematodo									10	1150	10	1150
		Holanda	Nematodo									10	1150	10	1150
		Italia	Nematodo									10	1150	10	1150
		EE.UU	Nematodo									10	1150	10	1150
		Japón	Nematodo									10	1150	10	1150
Delphinium	<i>Delphinium spp.</i>	Alemania	Hongo					7	3500					7	3500
Espuela		Holanda	Hongo					7	3500					7	3500
Speronella		Italia	Hongo					7	3500					7	3500

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 27 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Delphinium Espuela	<i>Delphinium spp.</i>	EE.UU	Hongo					7	3500					7	3500
		Japón	Hongo					7	3500					7	3500
Deschampia	<i>Deschampsia elongata</i>	Alemania	Hongo					8	3200					8	3200
		Holanda	Hongo					8	3200					8	3200
		Italia	Hongo					8	3200					8	3200
		EE.UU	Hongo					8	3200					8	3200
		Japón	Hongo					8	3200					8	3200
Esparrago ornamental	<i>Asparagus densiflorus</i>	Alemania	Virus							20	500			20	500
		Holanda	Virus							20	500			20	500
		Italia	Virus							20	500			20	500
		EE.UU	Virus							20	500			20	500
		Japón	Virus							20	500			20	500
Flox	<i>Phlox paniculata</i> <i>Phlox drummondii</i>	Alemania	Hongo					6.6	3400					6.6	3400
		Holanda	Hongo					6.6	3400					6.6	3400
		Italia	Hongo					6.6	3400					6.6	3400
		EE.UU	Hongo					6.6	3400					6.6	3400
		Japón	Hongo					6.6	3400					6.6	3400

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 28 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Fucsia	<i>Fuchsia</i> spp.	Alemania	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Holanda	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Italia	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		EE.UU	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Japón	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
Gazania	<i>Gazania rigens</i> <i>Gazania splendens</i>	Alemania	Hongo					3.0	1000					3.0	1000
		Holanda	Hongo					3.0	1000					3.0	1000
		Italia	Hongo					3.0	1000					3.0	1000
		EE.UU	Hongo					3.0	1000					3.0	1000
		Japón	Hongo					3.0	1000					3.0	1000
Geranio	<i>Pelargonium</i> spp. <i>Gazania splendens</i>	Alemania	Nematodo									10	2120	10	2120
		Holanda	Nematodo									10	2120	10	2120
		Italia	Nematodo									10	2120	10	2120
		EE.UU	Nematodo									10	2120	10	2120
		Japón	Nematodo									10	2120	30	2120
Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	Argentina	Hongo					333	4162					333	4162
		Bulgaria	Hongo					333	4162					333	4162

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 29 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Girasol	<i>Helianthus annuus</i>	Chile	Hongo					333	4162					333	4162
		China	Hongo					333	4162					333	4162
		España	Hongo					333	4162					333	4162
		EE.UU	Hongo					333	4162					333	4162
		Holanda	Hongo					333	4162					333	4162
		Japón	Hongo					333	4162					333	4162
		Francia	Hongo					333	4162					333	4162
		Italia	Hongo					333	4162					333	4162
		Israel	Hongo					333	4162					333	4162
Gomfrena	<i>Gomphrena globosa</i>	Alemania	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
		Holanda	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
		Italia	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
		EE.UU	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
		Japón	Hongo					5.0	1000					5.0	1000
Helichrysum Elicrisio	<i>Helichrysum bracteatum</i>	Alemania	Hongo					0.63	1000					0.63	1000
Holanda		Hongo					0.63	1000					0.63	1000	
Italia		Hongo					0.63	1000					0.63	1000	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 30 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Helichrysum	<i>Helichrysum bracteatum</i>	EE.UU	Hongo					0.63	1000					0.63	1000
		Japón	Hongo					0.63	1000					0.63	1000
Hibiscus	<i>Hibiscus acetosella</i>	Alemania	Bacteria			15	1500							15	1500
		Holanda	Bacteria			15	1500							15	1500
		Italia	Bacteria			15	1500							15	1500
		EE.UU	Bacteria			15	1500							15	1500
		Japón	Bacteria			15	1500							15	1500
Iberis	<i>Iberis carnosa</i> <i>Iberis sp.</i>	Alemania	Hongo					7	2800					7	2800
		Holanda	Hongo					7	2800					7	2800
		Italia	Hongo					7	2800					7	2800
		EE.UU	Hongo					7	2800					7	2800
		Japón	Hongo					7	2800					7	2800
Impatiens	<i>Impatiens spp.</i>	Alemania	Bacteria			5.0	1000							5.0	1000
		Holanda	Bacteria			5.0	1000							5.0	1000
		Italia	Bacteria			5.0	1000							5.0	1000
		EE.UU	Bacteria			5.0	1000							5.0	1000
		Japón	Bacteria			5.0	1000							5.0	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 31 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Kale flower	<i>Brassica oleracea var. acephala</i> (= <i>Brassica oleracea var. Viridis</i>)	Alemania	Hongo					10	4000					10	4000
		Holanda	Hongo					10	4000					10	4000
		Italia	Hongo					10	4000					10	4000
		EE.UU	Hongo					10	4000					10	4000
		Japón	Hongo					10	4000					10	4000
Koeleria	<i>Koeleria glauca</i>	Alemania	Hongo					1	3300					1	3300
		Holanda	Hongo					1	3300					1	3300
		Italia	Hongo					1	3300					1	3300
		EE.UU	Hongo					1	3300					1	3300
		Japón	Hongo					1	3300					1	3300
Latiro	<i>Lathyrus odoratus</i>	Alemania	Bacteria			85	1000							85	1000
		Holanda	Bacteria			85	1000							85	1000
		Italia	Bacteria			85	1000							85	1000
		EE.UU	Bacteria			85	1000							85	1000
		Japón	Bacteria			85	1000							85	1000
Lavándula	<i>Lavandula spp.</i>	Alemania	Nematodo									10	8000	10	8000
		Holanda	Nematodo									10	8000	10	8000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 32 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Lavándula	<i>Lavandula</i> spp.	Italia	Nematodo									10	8000	10	8000
		EE.UU	Nematodo									10	8000	10	8000
		Japón	Nematodo										10	8000	10
Limonium Statice	<i>Limonium</i> spp. <i>Limonium sinuatum</i>	Alemania	Nematodo									10	3880	10	3880
		Holanda	Nematodo									10	3880	10	3880
		Italia	Nematodo									10	3880	10	3880
		EE.UU	Nematodo									10	3880	10	3880
		Japón	Nematodo									10	3880	10	3880
Lisianthus	<i>Eustoma grandiflorum</i> (= <i>Lisianthus russellianum</i>)	Dinamarca	Virus							1	1100			1	1100
		EE.UU	Virus							1	1100			1	1100
		Francia	Virus							1	1100			1	1100
		Japón	Virus							1	1100			1	1100
		Holanda	Virus							1	1100			1	1100
Lobelia	<i>Lobelia</i> spp.	Alemania	Hongo					0.1	1000					0.1	1000
		Holanda	Hongo					0.1	1000					0.1	1000
		Italia	Hongo					0.1	1000					0.1	1000
		EE.UU	Hongo					0.1	1000					0.1	1000
		Japón	Hongo					0.1	1000					0.1	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 33 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Lobelia	<i>Lobelia spp.</i>	Japón	Hongo					0.1	1000					0.1	1000
Lupinus	<i>Lupinus polyphyllus</i> <i>Lupinus polyphyllus</i>	Alemania	Hongo					66.6	3300					66.6	3300
		Holanda	Hongo					66.6	3300					66.6	3300
		Italia	Hongo					66.6	3300					66.6	3300
		EE.UU	Hongo					66.6	3300					66.6	3300
		Japón	Hongo					66.6	3300					66.6	3300
Margarita	<i>Bellis perennis</i>	Alemania	Virus							0.2	1100			0.2	1100
		Holanda	Virus							0.2	1100			0.2	1100
		Italia	Virus							0.2	1100			0.2	1100
		EE.UU	Virus							0.2	1100			0.2	1100
		Japón	Virus							0.2	1100			0.2	1100
Molucela	<i>Moluccella laevis</i>	Alemania	Hongo					7.0	1000					7.0	1000
		Holanda	Hongo					7.0	1000					7.0	1000
		Italia	Hongo					7.0	1000					7.0	1000
		EE.UU	Hongo					7.0	1000					7.0	1000
		Japón	Hongo					7.0	1000					7.0	1000
Nemesia	<i>Nemesia spp.</i>	Alemania	Hongo					0.2	1000					0.2	1000
		Holanda	Hongo					0.2	1000					0.2	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 34 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Nemesia	<i>Nemesia spp.</i>	Italia	Hongo					0.2	1000					0.2	1000
		EE.UU	Hongo					0.2	1000					0.2	1000
		Japón	Hongo					0.2	1000					0.2	1000
Nicotiana	<i>Nicotiana alata</i>	Alemania	Bacteria			0.1	1000							0.1	1000
		Holanda	Bacteria, Virus			0.1	1000			0.1	1000			0.2	2000
		Italia	Bacteria			0.1	1000							0.1	1000
		EE.UU	Bacteria, Virus			0.1	1000			0.1	1000			0.2	2000
		Japón	Bacteria			0.1	1000							0.1	1000
Pensamiento	<i>Viola cornuta</i>	Alemania	Virus							2	5000			2	5000
Viola	<i>Viola tricolor</i>	Holanda	Virus							2	5000			2	5000
Violeta	<i>Viola alba</i>	Italia	Virus							2	5000			2	5000
	<i>Viola hybrida</i>	EE.UU	Virus							2	5000			2	5000
	<i>Viola x witrockiana</i>	Japón	Virus							2	5000			2	5000
Pentas	<i>Penta lanceolata</i>	Alemania	Hongo					0.9	1000					0.9	1000
		Holanda	Hongo					0.9	1000					0.9	1000
		Italia	Hongo					0.9	1000					0.9	1000
		EE.UU	Hongo					0.9	1000					0.9	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 35 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV		
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	
Pentas	<i>Penta lanceolata</i>	Japón	Hongo					0.9	1000					0.9	1000	
Petunia	<i>Petunia x hybrida</i> <i>Petunia violacea</i> <i>Petunia hybrida</i>	Alemania	Virus							1	5000			1	5000	
		Holanda	Virus							1	5000			1	5000	
		Italia	Virus								1	5000			1	5000
		EE.UU	Virus								1	5000			1	5000
		Japón	Virus								1	5000			1	5000
Plumbago	<i>Plumbago auriculata</i>	Alemania	Hongo					15	1000					15	1000	
		Holanda	Hongo					15	1000					15	1000	
		Italia	Hongo					15	1000					15	1000	
		EE.UU	Hongo					15	1000					15	1000	
		Japón	Hongo					15	1000					15	1000	
Portulaca	<i>Portulaca spp.</i>	Alemania	Hongo					1.0	1000					1.0	1000	
		Holanda	Hongo					1.0	1000					1.0	1000	
		Italia	Hongo					1.0	1000					1.0	1000	
		EE.UU	Hongo					1.0	1000					1.0	1000	
		Japón	Hongo					1.0	1000					1.0	1000	
Prímula	<i>Primula vulgaris</i>	Alemania	Hongo					1.0	1000					1.0	1000	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 36 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Prímula	<i>Primula vulgaris</i> <i>Primula acaulis</i>	Holanda	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Italia	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		EE.UU	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
		Japón	Hongo					1.0	1000					1.0	1000
Ranúnculo	<i>Ranunculus spp.</i>	Alemania	Nematodo									10	1000	10	1000
		Holanda	Nematodo									10	1000	10	1000
		Italia	Nematodo									10	1000	10	1000
		EE.UU	Nematodo									10	1000	10	1000
		Japón	Nematodo									10	1000	1.0	1000
Salvia	<i>Salvia splendens</i>	Alemania	Nematodo									10	3000	10	3000
		Holanda	Nematodo									10	3000	10	3000
		Italia	Nematodo									10	3000	10	3000
		EE.UU	Nematodo									10	3000	10	3000
		Japón	Nematodo									10	3000	10	3000
Schizanthus	<i>Schizanthus x wisetonensis</i>	Alemania	Bacteria			1.0	1000							1.0	1000
		Holanda	Bacteria			1.0	1000							1.0	1000
		Italia	Bacteria			1.0	1000							1.0	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 37 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Schizanthus	Schizanthus x wisetonensis	EE.UU	Bacteria			1.0	1000							1.0	1000
		Japón	Bacteria			1.0	1000							1.0	1000
Silene	Silene armeria	Alemania	Hongo					3.3	2600					3.3	2600
		Holanda	Hongo					3.3	2600					3.3	2600
		Italia	Hongo					3.3	2600					3.3	2600
		EE.UU	Hongo					3.3	2600					3.3	2600
		Japón	Hongo					3.3	2600					3.3	2600
Torenia	Torenia fournieri	Alemania	Hongo					0.02	1000					0.02	1000
		Holanda	Hongo					0.02	1000					0.02	1000
		Italia	Hongo					0.02	1000					0.02	1000
		EE.UU	Hongo					0.02	1000					0.02	1000
		Japón	Hongo					0.02	1000					0.02	1000
Trachelium	Trachelium spp.	Alemania	Hongo					0.015	1000					0.015	1000
		Holanda	Hongo					0.015	1000					0.015	1000
		Italia	Hongo					0.015	1000					0.015	1000
		EE.UU	Hongo					0.015	1000					0.015	1000
		Japón	Hongo					0.015	1000					0.015	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 38 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Trébol escarlata	<i>Trifolium incarnatum</i>	Alemania	Bacteria			10	3000							10	3000
		Holanda	Bacteria			10	3000							10	3000
		Italia	Bacteria			10	3000							10	3000
		EE.UU	Bacteria			10	3000							10	3000
		Japón	Bacteria			10	3000							10	3000
Twedia	<i>Tweedia aurelia</i>	Alemania	Hongo					7.7	1000					7.7	1000
		Holanda	Hongo					7.7	1000					7.7	1000
		Italia	Hongo					7.7	1000					7.7	1000
		EE.UU	Hongo					7.7	1000					7.7	1000
		Japón	Hongo					7.7	1000					7.7	1000
Verbena	<i>Verbena spp.</i>	Alemania	Hongo					2.4	1000					2.4	1000
		Holanda	Hongo					2.4	1000					2.4	1000
		Italia	Hongo					2.4	1000					2.4	1000
		EE.UU	Hongo					2.4	1000					2.4	1000
		Japón	Hongo					2.4	1000					2.4	1000
Veronica	<i>Veronica x hybrida</i>	Alemania	Hongo					1.1	1000					1.1	1000
		Holanda	Hongo					1.1	1000					1.1	1000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 39 de 48


FLORES				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Veronica	Veronica x hybrida	Italia	Hongo					1.1	1000					1.1	1000
		EE.UU	Hongo					1.1	1000					1.1	1000
		Japón	Hongo					1.1	1000					1.1	1000
Vinca	Catharanthus roseus	Alemania	Hongo					1.54	1000					1.54	1000
		Holanda	Hongo					1.54	1000					1.54	1000
		Italia	Hongo					1.54	1000					1.54	1000
		EE.UU	Hongo					1.54	1000					1.54	1000
		Japón	Hongo					1.54	1000					1.54	1000
Zinnia	Zinnia elegans	Alemania	Hongo					26.6	2800					26.6	2800
		Holanda	Hongo					26.6	2800					26.6	2800
		Italia	Hongo					26.6	2800					26.6	2800
		EE.UU	Hongo					26.6	2800					26.6	2800
		Japón	Hongo					26.6	2800					26.6	2800

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 40 de 48


FORRAJE				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Alfalfa	<i>Medicago sativa</i>	Argentina	Maleza	50	25,000									50	25000
		Australia	Maleza	50	25,000									50	25000
		Canadá	Maleza, Bacteria	50	25,000	15	7500							65	32500
		Chile	Maleza	50	25,000									50	25000
		Dinamarca	Maleza	50	25,000									50	25000
		EE.UU	Maleza	50	25,000									50	25000
		España	Maleza	50	25,000									50	25000
		Italia	Maleza	50	25,000									50	25000
Brachiaria	<i>Brachiaria spp.</i>	Brasil	Nematodo									20	10000	20	10000
		México	Nematodo									20	10000	20	10000
Dactylis	<i>Dactylis glomerata</i>	Argentina	Maleza	30	25,000									30	25000
		Australia	Maleza	30	25,000									30	25000
		Canadá	Maleza	30	25,000									30	25000
		Chile	Maleza	30	25,000									30	25000
		Dinamarca	Maleza	30	25,000									30	25000
		EE.UU	Maleza	30	25,000									30	25000
		España	Maleza	30	25,000									30	25000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 41 de 48


FORRAJE				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Dactylis	<i>Dactylis glomerata</i>	Francia	Maleza	30	25,000									30	25000
		Italia	Maleza	30	25,000									30	25000
		Nueva Zelandia	Maleza	30	25,000										30
Festuca	<i>Festuca arundinacea</i>	EE.UU	Hongo					15	7500					15	7500
		Italia	Hongo					15	7500					15	7500
Festuca	<i>Festuca rubra</i>	EE.UU	Hongo					10	8300					10	8300
		Italia	Hongo					10	8300					10	8300
Festulolium	<i>Lolium multiflorum x Festuca arundinacea (= Festulolium pabulare)</i>	Australia	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Chile	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Dinamarca	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		EE.UU	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		España	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Italia	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Nueva Zelandia	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Argentina	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Holanda	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
Panicum	<i>Megathyrus maximus</i>	Argentina	Hongo					10	7700					10	7700

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 42 de 48


FORRAJE				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Panicum	<i>Megathyrus maximus</i> (= <i>Panicum máximum</i>)	Australia	Hongo					10	7700					10	7700
		Brasil	Hongo					10	7700					10	7700
		Chile	Hongo					10	7700					10	7700
		EE.UU	Hongo					10	7700					10	7700
Rye grass	<i>Lolium multiflorum</i> <i>Lolium perenne</i> <i>Lolium spp</i>	Chile	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		EE.UU	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		España	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Italia	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Nueva Zelanda	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Argentina	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
		Holanda	Hongo, Maleza	60	25,000			20	8000					80	33000
Trébol Blanco	<i>Trifolium repens</i>	Argentina	Bacteria			7	7000							7	7000
		Australia	Bacteria, Virus			7	7000			6	6000			13	13000
		Chile	Bacteria, Maleza	25	25,000	7	7000							32	32000
		EE.UU	Bacteria, Virus			7	7000			6	6000			13	13000
		Italia	Bacteria, Virus			7	7000			6	6000			13	13000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 43 de 48


FORRAJE				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Trébol Blanco	<i>Trifolium repens</i>	Nueva Zelanda	Virus, Maleza	25	25,000					6	6000			31	31000
Trébol Rojo	<i>Trifolium pratense</i>	Argentina	Bacteria			15	7500							15	7500
		Australia	Bacteria, Virus			15	7500			12	6000			27	13500
		Chile	Bacteria, Maleza	50	25,000	15	7500							65	32500
		EE.UU	Bacteria, Virus			15	7500			12	6000			27	13500
		Italia	Bacteria, Virus			15	7500			12	6000			27	13500
		Nueva Zelanda	Virus, Maleza	50	25,000					12	6000			62	31000
Vicia	<i>Vicia spp.</i>	Australia	Hongo, Bacteria			80	2000	80	2000					160	4000
		Canadá	Hongo					80	2000					80	2000
		Chile	Hongo					80	2000					80	2000
		EE.UU	Hongo, Bacteria			80	2000	80	2000					160	4000
		Francia	Hongo					80	2000					80	2000
		Italia	Hongo					80	2000					80	2000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 44 de 48


CEREAL				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Avena	<i>Avena sativa</i>	Argentina	Maleza, Hongo, Bacteria	1000	20,833	300	6250	300	6250					1600	33333
		Australia	Maleza, Hongo, Bacteria	1000	20,833	300	6250	300	6250					1600	33333
		Chile	Maleza	1000	20,833									1000	20833
		EE.UU	Maleza, Hongo	1000	20,833			300	6250					1300	27083
		Bolivia	Hongo					300	7500					300	7500
Cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Colombia	Hongo					300	6000					300	6000
		EE.UU	Hongo, Bacteria			300	6000	300	6000					600	12000
		México	Hongo					300	6000					300	6000
		Siria	Hongo					300	6000					300	6000
		Uruguay	Hongo					300	6000					300	6000
Sorgo	<i>Sorghum bicolor</i>	Australia	Maleza, Bacteria, Hongo	900	25,000	100	2700	100	2700					1100	30400
		Argentina	Bacteria, Hongo			100	2700	100	2700					200	5400
		Bolivia	Hongo					100	2700					100	2700
		Colombia	Bacteria, Hongo, insecto			100	2700	100	2700					200	5400
Sorgo	<i>Sorghum sudanense</i>	Australia	Maleza, Bacteria, Hongo	250	25,000	12	1200	12	1200					274	27400
		Argentina	Bacteria, Hongo			12	1200	12	1200					24	2400
		Bolivia	Hongo					12	1200					12	1200

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 45 de 48


CEREAL				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Sorgo	<i>Sorghum sudanense</i>	Colombia	Bacteria, Hongo			12	1200	12	1200					24	2400
Sorgo	<i>Sorghum bicolor x sudanense</i>	Australia	Maleza, Bacteria, Hongo	500	25,000	100	5000	100	5000					700	35000
		Argentina	Bacteria, Hongo			100	5000	100	5000					200	10000
		Bolivia	Hongo					100	5000					100	5000
		Colombia	Bacteria, Hongo			100	5000	100	5000					200	10000
Trigo	<i>Triticum aestivum</i>	Hungría	Hongo, Nematodo					300	6000			100	2000	400	8000
		Siria	Hongo, Nematodo					300	6000			100	2000	400	8000
		EE.UU	Hongo, Bacteria, Nematodo			300	6000	300	6000			100	2000	700	14000
		México	Hongo					300	6000					300	6000
		Ecuador	Hongo					300	6000					300	6000
		Chile	Hongo					300	6000					300	6000

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 46 de 48

INDUSTRIAL				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV		
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	
Algodón	Gossypium spp.	EE.UU	Hongo					300	3000					300	3000	
		Israel	Hongo					300	3000					300	3000	
		Argentina	Hongo					300	3000					300	3000	
		Brasil	Hongo					300	3000					300	3000	
		Chile	Hongo					300	3000					300	3000	
Arroz	Oriza sativa	Brasil	Nematodo, Bacteria			27.5	1000					100	3636	127.5	4636	
		China	Nematodo, B, Hongo, Bacteria			27.5	1000	27.5	1000			100	3636	127.5	4636	
		Colombia	Hongo					27.5	1000					27.5	1000	
		Ecuador	Maleza, Hongo, Bacteria	700	25000	27.5	1000	27.5	1000					755	27000	
		EE.UU	Maleza, Hongo, Bacteria	700	25000	27.5	1000	27.5	1000					755	27000	
		Filipinas	Maleza, Hongo, Bacteria	700	25000	27.5	1000	27.5	1000					755	27000	
		Tailandia	Hongo, Bacteria					27.5	1000	27.5	1000				55	2000
		Uruguay	Hongo, Bacteria					27.5	1000	27.5	1000				55	2000
Soya	Glicine max	Brasil	Hongo, Bacteria			200	1000	200	1000					400	2000	
		Bolivia	Hongo					200	1000					200	1000	
		Colombia	Hongo, Bacteria			200	1000	200	1000					400	2000	
		EE.UU	Hongo, Bacteria, Virus			200	1000	200	1000	350	1750			750	3750	

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 47 de 48

INDUSTRIAL				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Soya	<i>Glicine max</i>	Japón	Hongo, Bacteria, Virus			200	1000	200	1000	350	1750			750	3750

	DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL		Subdirección de Cuarentena Vegetal	
	PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y TOMA DE MUESTRA PARA EL DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN LA IMPORTACION DE SEMILLA SEXUAL		PRO-SCV-14	
			Revisión: 01	Página: 48 de 48

FORESTAL				LABORATORIO DE MALEZAS		LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA		LABORATORIO DE MICOLOGÍA		LABORATORIO DE VIROLOGÍA		LABORATORIO DE NEMATOLOGÍA		TOTAL LABORATORIO UCDSV	
				semillas		semillas		semillas		semillas		semillas		semillas	
Producto	Nombre científico	País	Análisis de laboratorio	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°	gr.	N°
Eucalipto	<i>Eucalyptus spp.</i>	Brasil	Hongo					20	10000					20	10000
		Chile	Hongo					20	10000					20	10000
		Colombia	Hongo					20	10000					20	10000
		Uruguay	Hongo					20	10000					20	10000
		Australia	Hongo					20	10000					20	10000
		Nueva Zelandia	Hongo					20	10000					20	10000
Pino	<i>Pinus spp.</i>	Brasil	Hongo, Bacteria			160	5100	160	5100					320	10200
		Chile	Hongo, Bacteria			160	5100	160	5100					320	10200
		Costa Rica	Hongo					160	5100					160	5100
		EE.UU	Hongo Bacteria			160	5100	160	5100					320	10200
		Guatemala	Insecto, Bacteria			160	5100							160	5100
		México	Hongo, Bacteria			160	5100	160	5100					320	10200
Teca	<i>Tectona grandis</i>	Australia	Hongo					563	1000					563	1000
		Brasil	Hongo					563	1000					563	1000
		Costa Rica	Hongo					563	1000					563	1000

Nota.- * El tamaño mínimo de la muestra de trabajo para DOSN: 25,000 semillas, siempre que no supere un máximo de 1000 gramos