



**PROGRAMACION DE INSPECCIONES – Puesto de Control
Marítimo del Callao**

PROGRAMACION DE INSPECCIONES

PROGRAMACION DE INSPECCIONES											
FECHA:		lunes, 09 de julio de 2018									
INSPECTOR	ALMACEN/ LUGAR DE INSPECCION	EXPEDIENTES ASIGNADOS									
		IMPORTACIONES				EXPORTACIONES					
AGRICOLA											
1	MOSCOL MARCHAN JUAN	IMUPESA - UNIMAR	18099-8897	18099-9038	18003-8310	18003-8311	18003-8193	18003-8192	18003-8057		
			18003-8312								
2	CONTRERAS RODRIGUEZ CARLOS	CONTRANS - FARGOLINE	18099-8908	18003-8254	18099-8694		18003-8287				
3	ERAS ESCOBAR FRANKLIN	DPW - N. VILLEGAS - N. ARGENTINA	18099-10469	18003-8249	18099-7090	18003-8233	18003-8176				
			18003-8235	18003-8236	18003-8260	18003-8259					
			18003-8258	18003-8257	18003-8255	18003-8253					
			18003-8252	18003-8251	18003-8230	18003-8231					
4	NUÑEZ RONCAL JOSE	BAHIA	18099-10543								
5	BENITES ZAPATA ANA MARIA	TRAMARSA - LICSA	18099-11725	18099-10477			18003-8187				
6	CABRERA VIGIL MERCEDES GRACIELA	ALC. VENTANILLA - SAJK DEPO	18003-8292	18003-8293	18099-9047						
7	LOAYZA GUERRA JUAN	V. OQUENDO - TPP OQUENDO	18003-8200	18003-8225	18003-8226	18003-8269					
			18099-11808	18099-7891	18003-8313						
8	FRANCIA MENDOZA JOSE	TPP VENTANILLA - FARGOLINE	18099-9237	18099-11970	18099-10134	18099-9753	18003-8199				
			18003-8262	18003-8295							
PECUARIO											
1	SULLUCHUCO DIAZ LUIS	DPW - TRAMARSA - LICSA - N. VILLEGAS	18003-8092	18003-8207	18099-8086	18099-10668					
			18099-10665	18099-8552	18099-8551	18003-8170					
			18099-8976	18003-8299	18003-8288	18003-8250					
2	TALLA REBAZA VANESSA	V. OQUENDO - IMUPESA - CONTRANS - TPP VENTANILLA	18003-8194	18003-8195	18003-8227	18003-8256					
			18003-8278	18003-8273	18003-8275	18003-8274					
			18003-8294								
3	FLORES JUAREZ JOSE	TPP OQUENDO	18099-9806	18099-9800	18099-9802	18099-10517					
			18099-8933	18099-9776	18099-9790	18099-8922					
			18099-8944	18099-8921	18099-7784	18099-9245					
			18099-8099	18099-9830	18099-5824	18099-9791					
			18099-9792								