

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

ACAROS

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Aceria mangiferae</i>	Eriophyidae	<i>Mangifera indica</i>
2	<i>Aceria neocynarae</i>	Eriophyidae	<i>Cynara scolymus</i>
3	<i>Aceria oleae</i>	Eriophyidae	<i>Olea europaea</i>
4	<i>Aceria sheldoni</i>	Eriophyidae	<i>Citrus</i> spp.
5	<i>Aceria tosichella</i>	Eriophyidae	<i>Zea mays</i>
6	<i>Aculops lycopersici</i>	Eriophyidae	<i>Lycopersicon esculentum</i>
7	<i>Aculus fockeui</i>	Eriophyidae	Frutales de pepita y carozo
8	<i>Aculus schlechtendali</i>	Eriophyidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
9	<i>Amphitetranychus viennensis</i>	Tetranychidae	Rosaceae
10	<i>Aponychus corpuzae</i>	Tetranychidae	<i>Bambusa</i> spp.
11	<i>Brevipalpus californicus</i>	Tenuipalpidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i>
12	<i>Brevipalpus chilensis</i>	Tenuipalpidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Actinidia</i> spp., <i>Annona cherimola</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Geranium</i> spp.
13	<i>Brevipalpus lewisi</i>	Tenuipalpidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp.
14	<i>Brevipalpus obovatus</i>	Tenuipalpidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Camellia sinensis</i>
15	<i>Bryobia rubrioculus</i>	Tetranychidae	Frutales de pepita y carozo
16	<i>Calacarus heveae</i>	Eriophyidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
17	<i>Ditrymacus athiasellus</i>	Eriophyidae	<i>Olea europaea</i>
18	<i>Dolichotetranychus floridanus</i>	Tenuipalpidae	<i>Ananas comosus</i>
19	<i>Eotetranychus carpini</i>	Tetranychidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Corylus avellana</i>
20	<i>Eotetranychus lewisi</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp. Forestales: <i>Bixa orellana</i> , <i>Bocconia arborea</i> , <i>Ceanothus</i> sp., <i>Ceiba acuminata</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Jatropha cardiophylla</i> , <i>Pinus cembroides</i> , <i>P. nelsoni</i> , <i>P. ponderosa</i> , <i>Populus deltoides</i>
21	<i>Eotetranychus sexmaculatus</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i>
22	<i>Eotetranychus willamettei</i>	Tetranychidae	<i>Vitis</i> spp.
23	<i>Epitrimerus pyri</i>	Eriophyidae	<i>Pyrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i>
24	<i>Eriophyes pseudosidius</i>	Eriophyidae	<i>Pyrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i>
25	<i>Eutetranychus orientalis</i>	Tetranychidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Morus alba</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Solanum melongena</i>
26	<i>Floracarus cyphomandrae</i>	Eriophyidae	<i>Cyphomandra betacea</i>
27	<i>Oligonychus coffeae</i>	Tetranychidae	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Coffea</i> spp.
28	<i>Oligonychus gossypii</i>	Tetranychidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
29	<i>Oligonychus perditus</i>	Tetranychidae	Cupressaceae: <i>Juniperus chinensis</i> , <i>Platycladus orientalis</i>
30	<i>Oligonychus perseae</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Ceratonia siliqua</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Bambusa</i> spp., <i>Bixa orellana</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
31	<i>Oligonychus zeae</i>	Tetranychidae	<i>Musa</i> spp.
32	<i>Panonychus ulmi</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Avena</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cucumis</i> spp., <i>Cucurbita</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
33	<i>Phyllocoptruta seringueirae</i>	Eriophyidae	<i>Hevea brasiliensis</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
34	<i>Raoiella indica</i>	Tenuipalpidae	Arecaceae, <i>Musa</i> spp., <i>Heliconia</i> spp., <i>Alpinia purpurata</i> , <i>Eucalyptus</i> spp.
35	<i>Steneotarsonemus furcatus</i>	Tarsonemidae	<i>Cocos nucifera</i> Poaceae: <i>Oryza</i> spp., <i>Brachiaria</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Eleusine</i> spp., <i>Digitaria</i> spp., <i>Rottboelia</i> spp.
36	<i>Steneotarsonemus laticeps</i>	Tarsonemidae	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp.
37	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	Tenuipalpidae	<i>Stellaria</i> spp., <i>Cyperus</i> spp., <i>Polygonum</i> spp. Poaceae: <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Digitaria</i> spp., <i>Echinochloa</i> spp., <i>Ischaemum</i> spp., <i>Oryza</i> spp., <i>Panicum</i> spp., <i>Phragmites</i> spp.
38	<i>Tegolophus perseae</i>	Eriophyidae	<i>Persea</i> spp.
39	<i>Tenuipalpus heveae</i>	Tenuipalpidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
40	<i>Tenuipalpus pacificus</i>	Tenuipalpidae	Orquidaceae
41	<i>Tetranychus kanzawai</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Acalypha</i> spp., <i>Capsicum annum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Zea mays</i> .
42	<i>Tetranychus ludeni</i>	Tetranychidae	Cucurbitaceae <i>Phaseolus</i> spp.
43	<i>Tetranychus mcdanieli</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
44	<i>Tetranychus pacificus</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: Cucurbitaceae <i>Glycine</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
45	<i>Tetranychus truncatus</i>	Tetranychidae	<i>Zea mays</i> , <i>Gossypium</i> spp.; <i>Manihot esculentum</i>
46	<i>Tetranychus turkestanii</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Capsicum</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Zea mays</i>

INSECTA**COLEOPTERA**

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Aegorhinus superciliosus</i>	Curculionidae	<i>Vaccinium</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Phyllanthus</i> spp., <i>Morus</i> spp.
2	<i>Agrilus planipennis</i>	Buprestidae	<i>Fraxinus</i> spp.
3	<i>Anoplophora chinensis</i>	Cerambycidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> Especies forestales: <i>Casuarina</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Acer</i> spp., <i>Pinus massoniana</i> , <i>Ulmus</i> spp., <i>Acacia</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
4	<i>Anthonomus bisignifer</i>	Curculionidae	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Rubus</i> spp.
5	<i>Anthonomus eugenii</i>	Curculionidae	Solanaceae
6	<i>Anthonomus grandis</i>	Curculionidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp.
7	<i>Anthonomus pomorum</i>	Curculionidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
8	<i>Anthonomus quadrigibbus</i>	Curculionidae	Frutales de pepita, <i>Prunus</i> spp.
9	<i>Apogonia cribricollis</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Theobroma cacao</i>
10	<i>Batocera rubus</i>	Cerambycidae	<i>Artocarpus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Mangifera indica</i>
11	<i>Batocera rufomaculata</i>	Cerambycidae	<i>Anacardium occidentale</i> , <i>Artocarpus heterophyllum</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Morus</i> spp., <i>Ceiba pentandra</i> , <i>Dyera costulata</i> , <i>Ficus</i> spp.
12	<i>Brachycerus</i> spp.	Curculionidae	Liliaceae
13	<i>Byturus tomentosus</i>	Byturidae	Frutales de pepita, <i>Rubus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
14	<i>Callosobruchus chinensis</i>	Chrysomelidae	Fabaceae, <i>Oryza sativa</i>
15	<i>Capnodis tenebrionis</i>	Buprestidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> Especies forestales
16	<i>Caulophilus oryzae</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Panicum miliaceum</i> Fabaceae: <i>Glycine</i> spp., <i>Cicer arietinum</i>
17	<i>Ceramida cobosi</i>	Scarabaeidae	<i>Olea europaea europaea</i>
18	<i>Cleonis pigra</i>	Curculionidae	<i>Cynara scolymus</i>
19	<i>Coccotrypes</i> spp. (excepto <i>Coccotrypes rhizophorae</i>)	Curculionidae	Arecaceae: <i>Sabal</i> spp., <i>Coccothrinax</i> spp., <i>Livingstonia</i> spp. Bromeliaceae <i>Annona</i> spp.
20	<i>Colaspis hypochlora</i>	Chrysomelidae	<i>Phaseolus</i> spp., <i>Musa</i> spp.
21	<i>Conotrachelus aguacatae</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
22	<i>Conotrachelus nenuphar</i>	Curculionidae	Frutales de pepita y carozo, <i>Vitis</i> spp., <i>Diospiros kaki</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
23	<i>Conotrachelus perseae</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
24	<i>Crioceris asparagi</i>	Chrysomelidae	<i>Asparagus officinalis</i>
25	<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	Curculionidae	Forestales: <i>Populus berolinensis</i> , <i>Populus deltoides</i> , <i>Populus interamericana</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix fragilis</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix triandra</i> , <i>Salix viminalis</i> .
26	<i>Dactylotrypes</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Elaeis guineensis</i>
27	<i>Dendroctonus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae: <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
28	<i>Dexicrates robustus</i>	Bostrichidae	<i>Olea europaea europaea</i>
29	<i>Diaprepes abbreviatus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
30	<i>Dryocoetes</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, Fagaceae
31	<i>Epicaerus cognatus</i>	Curculionidae	<i>Solanum tuberosum</i>
32	<i>Epicauta vittata</i>	Meloidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Amaranthus</i> spp. Hortalizas
33	<i>Epitrix tuberis</i>	Chrysomelidae	Solanaceas: <i>Solanum</i> spp.
34	<i>Eutinobothrus brasiliensis</i>	Curculionidae	Malvaceas: <i>Gossypium</i> spp.
35	<i>Euwallacea</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Acer</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Wisteria</i> spp., <i>Kolreuteria</i> spp.
36	<i>Exomala orientalis</i>	Scarabaeidae	Poaceae Plantas ornamentales: <i>Flemingia macrophylla</i> , <i>Iris</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
37	<i>Gnathotrichus sulcatus</i>	Curculionidae	Forestales: <i>Abies</i> spp., <i>Chamaecyparis</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp., <i>Sequoia</i> spp., <i>Thuja</i> spp., <i>Tsuga</i> spp.
38	<i>Goniapterus gibberus</i>	Curculionidae	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Celosia argentea</i> , <i>Pinus patula</i>
39	<i>Goniapterus scutellatus</i>	Curculionidae	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus patula</i>
40	<i>Heilipus lauri</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
41	<i>Henosepilachna elaterii</i>	Coccinellidae	Cucurbitaceae: <i>Cucumis melo</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis sativus</i>
42	<i>Heterobostrychus aequalis</i>	Bostrichidae	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Ceiba pentandra</i> Arboles forestales
43	<i>Hylastes</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, Taxodiaceae, <i>Araucaria cunninghamii</i> , <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> , <i>Thuja</i> spp.
44	<i>Hylesinus</i> spp. (Excepto <i>H. oleiperda</i>)	Curculionidae	<i>Acer</i> spp., <i>Ailanthus</i> spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Syringa vulgaris</i> .
45	<i>Hylobius abietis</i>	Curculionidae	Especies Forestales: <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Quercus robur</i>
46	<i>Hylotrupes bajulus</i>	Cerambycidae	Principales: <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp. Secundarios: <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
47	<i>Hylurgops spp.</i>	Curculionidae	Pinaceae
48	<i>Hypothenemus obscurus</i>	Curculionidae	<i>Theobroma spp.</i> , <i>Eucalyptus spp.</i> , <i>Macadamia spp.</i> , <i>Pinus spp.</i> , <i>Tamarindus indica</i>
49	<i>Ips spp.</i>	Curculionidae	Forestales: <i>Pinus spp.</i> , <i>Abies spp.</i> , <i>Larix spp.</i> , <i>Picea spp.</i> , <i>Pseudotsuga spp.</i>
50	<i>Latheticus oryzae</i>	Tenebrionidae	Productos almacenados, Poaceae
51	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Chrysomelidae	Solanaceae: <i>Solanum spp.</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana spp.</i>
52	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>
53	<i>Listroderes costirostris</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium spp.</i> Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> Brassicaceae: <i>Brassica spp.</i> Solanaceae: <i>Capsicum spp.</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana spp.</i> , <i>Solanum spp.</i>
54	<i>Listronotus bonariensis</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Triticum spp.</i> , <i>Lolium spp.</i>
55	<i>Lyctus africanus</i>	Bostrichidae	Arecacea, Fabaceae, Poaceae
56	<i>Melolontha papposa</i>	Scarabaeidae	Olea europaea europaea
57	<i>Monochamus spp.</i>	Cerambycidae	Forestales: <i>Picea spp.</i> , <i>Abies spp.</i> , <i>Pinus spp.</i> , <i>Pseudotsuga spp.</i> , <i>Larix spp.</i> , <i>Tsuga spp.</i>
58	<i>Naupactus xanthographus</i>	Curculionidae	Amplio Rango de hospedantes: <i>Vitis spp.</i> , <i>Citrus spp.</i> , <i>Olea europaea</i> Rosaceae: <i>Prunus spp.</i> , <i>Rubus spp.</i>
59	<i>Oemona hirta</i>	Cerambycidae	<i>Citrus spp.</i> Forestales: <i>Hakea sp.</i> , <i>Populus spp.</i> , <i>Meltyctus sp.</i>
60	<i>Orthotomicus spp.</i>	Curculionidae	Pinaceae
61	<i>Oryzaephilus mercator</i>	Silvanidae	<i>Oryza sativa</i>
62	<i>Otiorhynchus ovatus</i>	Curculionidae	Rosaceae <i>Gladiolus spp.</i> , <i>Lilium spp.</i> Forestales: <i>Thuja occidentalis</i> , <i>Tsuga spp.</i> , <i>Picea omorika</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i>
63	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i>	Curculionidae	<i>Fragaria spp.</i> , <i>Quercus spp.</i> , <i>Rhododendron spp.</i> , <i>Rubus spp.</i> , <i>Thuja spp.</i> , <i>Vaccinium spp.</i> , <i>Vitis spp.</i>
64	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Curculionidae	<i>Vitis spp.</i> , <i>Fragaria spp.</i> , <i>Gerbera spp.</i> Forestales: <i>Juniperus horizontalis</i> , <i>Picea pungens</i> , <i>Pinus contorta</i> , <i>Populus spp.</i> , <i>Thuja spp.</i> , <i>Tsuga canadensis</i>
65	<i>Oulema melanopus</i>	Chrysomelidae	Poaceae: <i>Triticum spp.</i> , <i>Avena spp.</i> , <i>Hordeum spp.</i> , <i>Zea mays</i>
66	<i>Oxycetonia jucunda</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Zingiber officinale</i>
67	<i>Paramalloeocera ilinizae</i>	Cerambycidae	<i>Eucalyptus spp.</i>
68	<i>Paropsis dilatata</i>	Chrysomelidae	<i>Eucalyptus spp.</i>
69	<i>Phloeosinus spp.</i>	Curculionidae	Pinaceae, <i>Cryptomeria spp.</i> , <i>Quercus spp.</i>
70	<i>Phloeotribus scarabaeoides</i>	Curculionidae	Olea europaea europaea
71	<i>Pissodes spp.</i>	Curculionidae	<i>Pinus spp.</i> , <i>Abies spp.</i> , <i>Cedrus spp.</i> , <i>Larix spp.</i> , <i>Picea spp.</i>
72	<i>Pityogenes spp.</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: Pinaceae, <i>Juniperus communis</i> , <i>Quercus spp.</i>
73	<i>Platypus sulcatus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospederos: Especies forestales: <i>Salix spp.</i> , <i>Populus spp.</i> , <i>Acacia spp.</i> , <i>Eucalyptus spp.</i> , <i>Fraxinus spp.</i> , <i>Ulmus spp.</i> , <i>Casuarina spp.</i> , <i>Quercus spp.</i> <i>Musa spp.</i> , <i>Citrus spp.</i>
74	<i>Polygraphus spp.</i>	Curculionidae	Pinaceae
75	<i>Popillia japonica</i>	Scarabaeidae	Amplio rango de hospedantes: especies forestales, frutales, ornamentales y silvestres
76	<i>Pseudopityophthorus spp.</i>	Curculionidae	<i>Pinus spp.</i> , <i>Quercus spp.</i>
77	<i>Ptinus tectus</i>	Anobiidae	Productos almacenados
78	<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	Dryophthoridae	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Musa spp.</i> , <i>Carica papaya</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
79	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Curculionidae	<i>Elaeis guineensis</i>
80	<i>Saperda carcharias</i>	Cerambycidae	<i>Populus</i> spp.
81	<i>Scolytus</i> spp. (Excepto <i>S. rugulosus</i>)	Curculionidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Ostrya</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Sorbus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Aesculus</i> spp., <i>Tilia cordata</i> .
82	<i>Scyphophorus acupunctatus</i>	Dryophthoridae	<i>Dracaena</i> spp.
83	<i>Sinoxylon</i> spp.	Bostrichidae	Especies frutales y forestales
84	<i>Sternochetus mangiferae</i>	Curculionidae	<i>Mangifera indica</i>
85	<i>Taphrorychus</i> spp.	Curculionidae	<i>Acer</i> spp., <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus orientalis</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Castanea sativa</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus pyraister</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Salix cinerea</i>
86	<i>Tenebrio obscurus</i>	Tenebrionidae	Productos almacenados, <i>Allium sativum</i>
87	<i>Tetropium fuscum</i>	Cerambycidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp.
88	<i>Tomicus</i> spp. (Excepto <i>T. perforans</i>)	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp.
89	<i>Trogoderma granarium</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
90	<i>Trogoderma inclusum</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
91	<i>Trogoderma variabile</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
92	<i>Trypodendron</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
93	<i>Xyleborinus saxesenii</i>	Curculionidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
94	<i>Xyleborus dispar</i>	Curculionidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp.
95	<i>Xyleborus glabratus</i>	Curculionidae	Lauraceae: <i>Persea americana</i>
96	<i>Xyleborus intrusus</i>	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
97	<i>Xylosandrus crassiusculus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: Forestales: <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Magnolia</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Theobroma cacao</i>
98	<i>Xylosandrus germanus</i>	Curculionidae	<i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp.
99	<i>Xylotrupes gideon</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Bambusa</i> spp., <i>Cinnamomum verum</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Solanum</i> spp., <i>Hevea brasiliensis</i>

DIPTERA

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Amauromyza</i> spp. (excepto <i>Amauromyza maculosa</i> = <i>Nemorimyza maculosa</i>)	Agromyzidae	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
2	<i>Anastrepha ludens</i>	Tephritidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
3	<i>Anastrepha pallidipennis</i>	Tephritidae	<i>Psidium guajava</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus persica</i> , <i>Mangifera indica</i>
4	<i>Anastrepha suspensa</i>	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Annona</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Carica papaya</i>
5	<i>Anastrepha velezi</i>	Tephritidae	Rosaceae
6	<i>Bactrocera</i> spp.	Tephritidae	<i>Passiflora</i> spp.
7	<i>Carpomya pardalina</i>	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Passiflora edulis</i> , <i>Annona</i> spp.
			Cucurbitaceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"**

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
8	<i>Ceratitis</i> spp. (Excepto <i>Ceratitis capitata</i>)	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: Frutales y hortalizas
9	<i>Chromatomyia horticola</i>	Agromyzidae	Amplio rango de hospedante: <i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lactuca sativa</i> Brassicaceae
10	<i>Chromatomyia syngenesiae</i>	Agromyzidae	Asteraceae <i>Pisum</i> spp., <i>Daucus</i> spp.
11	<i>Clinodiplosis oleisuga</i>	Cecidomyiidae	<i>Olea europaea</i>
12	<i>Contarinia tritici</i>	Cecidomyiidae	<i>Triticum</i> spp.
13	<i>Dacus</i> spp.	Tephritidae	Cucurbitaceae
14	<i>Dasineura mali</i>	Cecidomyiidae	<i>Malus domestica</i>
15	<i>Dasineura serotina</i>	Cecidomyiidae	<i>Hypericum</i> sp.
16	<i>Delia antiqua</i>	Anthomyiidae	<i>Allium</i> spp.
17	<i>Delia coarctata</i>	Anthomyiidae	Poaceae: <i>Hordeum</i> spp., <i>Triticum</i> spp.
18	<i>Drosophila suzukii</i>	Drosophilidae	<i>Fragaria ananasa</i> , <i>Rubus</i> spp.
19	<i>Erosomyia mangiferae</i>	Cecidomyiidae	<i>Mangifera indica</i>
20	<i>Mayetiola destructor</i>	Cecidomyiidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Hordeum</i> spp.
21	<i>Monacrostichus citricola</i>	Tephritidae	<i>Citrus</i> spp.
22	<i>Neoceratitis cyanescens</i>	Tephritidae	Solanaceae: <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum melongena</i> , <i>Cyphomandra betacea</i>
23	<i>Orseolia oryzae</i>		<i>Oryza sativa</i>
24	<i>Oscinella frit</i>	Chloropidae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i>
25	<i>Rhagoletis</i> spp. (Excepto <i>R. ochraspis</i> , <i>R. lycopersicella</i> , <i>R. tomatitis</i> , <i>R. metallica</i> y <i>R. spaldia</i>)	Tephritidae	Rosaceae, Solanaceae <i>Juglans</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
26	<i>Rhopalomyia chrysanthemi</i>	Cecidomyiidae	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
27	<i>Toxotrypana recurcauda</i>	Tephritidae	<i>Carica papaya</i>
28	<i>Zonosemata electa</i>	Tephritidae	Solanaceae: <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum melongena</i>

HEMIPTERA

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	Aleyrodidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Vitis</i> spp.
2	<i>Amrasca biguttula biguttula</i> = <i>Amrasca biguttula</i>	Cicadellidae	Amplio rango de hospedantes: Fabaceae <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Helianthus</i> spp.
3	<i>Andaspis punicae</i>	Diaspididae	Litchi chinensis
4	<i>Antestiopsis orbitalis</i> (= <i>Antestia</i> sp.)	Pentatomidae	<i>Coffea arabica</i>
5	<i>Aonidiella aurantii</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
6	<i>Aonidiella citrina</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
7	<i>Aonidiella comperei</i>	Diaspididae	<i>Carica papaya</i>
8	<i>Bactericera cockerelli</i>	Psyllidae	<i>Solanum tuberosum</i>
9	<i>Brachycaudus cardui</i>	Aphididae	<i>Cynara scolymus</i>
10	<i>Cacopsylla bidens</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
11	<i>Cacopsylla pyri</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
12	<i>Cacopsylla pyrisuga</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
13	<i>Ceroplastes ceriferus</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Camellia sinensis</i> Forestales: <i>Populus deltoides</i> .
14	<i>Ceroplastes destructor</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Cydia oblonga</i> , <i>Actinidia</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Azadirachta indica</i> , <i>Camellia sinensis</i>
15	<i>Ceroplastes grandis</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., Especies forestales, Fabaceae
16	<i>Ceroplastes japonicus</i>	Coccidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Cydia oblonga</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> Forestales: <i>Ilex aquifolium</i> , <i>Ziziphus jujuba</i> , <i>Acer japonicum</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> spp., <i>Cycas revoluta</i> , <i>Ilex integra</i> , <i>Magnolia grandiflora</i> , <i>Myrtus communis</i> , <i>Nerium oleander</i> , <i>Podocarpus nagi</i> , <i>Salix</i> spp., <i>Ulmus minor</i>
17	<i>Ceroplastes pseudoceriferus</i>	Coccidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i>
18	<i>Ceroplastes rubens</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Pinus</i> spp. Forestales: <i>Eucalyptus</i> spp.
19	<i>Ceroplastes sinensis</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
20	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>	Aphididae	<i>Fragaria</i> spp.
21	<i>Chionaspis pinifoliae</i>	Diaspididae	Forestales: Pinaceae, Taxaceae, Cupresaceae.
22	<i>Cicadulina mbila</i>	Cicadellidae	<i>Zea mays</i>
23	<i>Coccus longulus</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Spatiphyllum</i> spp., Orchidaceae
24	<i>Coccus moestus</i>	Coccidae	<i>Nephelium lappaceum</i>
25	<i>Diaphorina citri</i>	Psyllidae	Rutacea: <i>Citrus</i> spp., <i>Murraya paniculata</i>
26	<i>Diaspidiotus ancylus</i>	Diaspididae	Frutales de pepita y carozo
27	<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	Diaspididae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
28	<i>Distantiella theobroma</i>	Miridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
29	<i>Dysaphis cynarae</i>	Aphididae	<i>Cynara scolymus</i>
30	<i>Edwardsiana rosae</i>	Cicadellidae	Rosaceae: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
31	<i>Epidiaspis leperii</i>	Diaspididae	Frutales de pepita y carozo, <i>Juglans</i> spp.
32	<i>Eriococcus coriaceus</i>	Eriococcidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
33	<i>Eriosoma pyricola</i>	Aphididae	Frutales de pepita, <i>Ulmus</i> spp.
34	<i>Eulecanium perinflatum</i>	Coccidae	<i>Ipomoea</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Citrus</i> spp.
35	<i>Eulecanium tiliae</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: Rosaceae Forestales: <i>Acer campestre</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp
36	<i>Euphyllura olivina</i>	Psyllidae	<i>Olea europaea</i>
37	<i>Eurygaster integriceps</i>	Scutelleridae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp.
38	<i>Helopeltis bergrothi</i>	Miridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Ricinus</i> spp.
39	<i>Homalodisca vitripennis</i>	Cicadellidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
40	<i>Icerya aegyptiaca</i>	Margarodidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Annona muricata</i> , <i>Artocarpus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Manilkara zapota</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Psidium guajava</i>
41	<i>Icerya seychellarum</i>	Margarodidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Passiflora</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., Forestales: <i>Acacia</i> spp., <i>Albizia</i> spp., <i>Artocarpus</i> spp., <i>Casuarina</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Tectona</i> spp.
42	<i>Jacobiasca lybica</i>	Cicadellidae	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
43	<i>Lawana imitata</i>	Flatidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Trifolium</i> spp.
44	<i>Lecanodiaspis dendrobii</i>	Diaspididae	Orchidiaceae
45	<i>Leptopharsa heveae</i>	Tingidae	Hevea brasiliensis
46	<i>Lopholeucaspis japonica</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Diospyros kaki</i> Forestales: <i>Acer</i> spp., <i>Alnus</i> spp., <i>Betula</i> spp.
47	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Artocarpus</i> spp. <i>Tectona grandis</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Ceiba pentandra</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Jacaranda</i> spp.
48	<i>Margarodes vitis</i>	Margarodidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Opuntia</i> spp.
49	<i>Matsucoccus feytaudi</i>	Margarodidae	<i>Pinus</i> spp.
50	<i>Melanaspis glomerata</i>	Diaspididae	<i>Saccharum officinarum</i>
51	<i>Melanaspis paulista</i>	Diaspididae	<i>Olea europaea</i>
52	<i>Myndus crudus</i>	Cixiidae	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Phoenix dactylifera</i>
53	<i>Nipaecoccus viridis</i>	Pseudococcidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Asparagus officinalis</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
54	<i>Parlatoria oleae</i>	Diaspididae	<i>Malus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Ziziphus jujuba</i>
55	<i>Parlatoria pittospori</i>	Diaspididae	<i>Leucospermum</i> spp
56	<i>Parlatoria ziziphi</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp., <i>Croton</i> spp.
57	<i>Parthenolecanium perlatum</i>	Coccidae	<i>Citrus</i> spp.
58	<i>Parthenolecanium persicae</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Coffea</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
59	<i>Parthenolecanium pruinosum</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Prunus</i> spp.
60	<i>Phenacoccus manihoti</i>	Pseudococcidae	<i>Cyperus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
61	<i>Philaenus spumarius</i>	Cercopidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp.
62	<i>Planococcus kenya</i>	Pseudococcidae	<i>Croton</i> spp., <i>Inga</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Theobroma cacao</i>
63	<i>Planococcus lilacinus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Mangifera indica</i> , <i>Annona</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Solanum</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Punica granatum</i>
64	<i>Pollinia pollini</i>	Asterolecaniidae	<i>Olea europaea</i>
65	<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Actinidia</i> spp., <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Philodendron</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis</i> spp., <i>Phoenix</i> spp., <i>Asparagus</i> spp., <i>Diospyros</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Magnolia</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Olea</i> spp., <i>Capsicum annum</i> .
66	<i>Pseudococcus comstocki</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Cydonia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Castanea</i> spp., <i>Hydrangea</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Morus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
67	<i>Pseudococcus cryptus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Mangifera indica</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
68	<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i>	Pseudococcidae	<i>Musa</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Annona</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Manihot esculentum</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Alpinia</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”**

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
69	<i>Pseudococcus landoi</i>	Pseudococcidae	<i>Nephelium lappaceum</i>
70	<i>Saissetia neglecta</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Ipomoea</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Hevea</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Crotalaria</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Psidium guajava</i>
71	<i>Sphaerolecanium prunastri</i>	Coccidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
72	<i>Tessaratomya papillosa</i>	Pentatomidae	<i>Litchi sinensis</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Musa</i> spp.
73	<i>Trioza erythrae</i>	Psyllidae	<i>Citrus</i> spp.
74	<i>Unaspis yanonensis</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp.

HYMENOPTERA

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Gilpinia</i> spp.	Diprionidae	Pinaceae: <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
2	<i>Megastigmus</i> spp.	Torymidae	Pinaceae: <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
3	<i>Neodiprion</i> spp.	Diprionidae	Pinaceae: <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
4	<i>Ophelimus eucalypti</i>	Eulophidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
5	<i>Sirex</i> spp.	Siricidae	Pinaceae: <i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
6	<i>Tremex</i> spp.	Siricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Fagus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Alnus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Acer</i> spp., <i>Prunus</i> spp.

ISOPTERA

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Bifiditermes</i> spp.	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
2	<i>Ceratokalotermea</i> spp.	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
3	<i>Cryptotermes</i> spp. (Excepto <i>C. brevis</i> y <i>C. rospigliosi</i>)	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
4	<i>Glyptotermes</i> spp.	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
5	<i>Heterotermes</i> spp. (Excepto <i>H. tenuis</i>)	Rhinotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
6	<i>Mastotermes</i> spp.	Mastotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Pinus</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
7	<i>Microcerotermes</i> spp.	Termitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
8	<i>Neotermes chilensis</i>	Kalotermitidae	Madera
9	<i>Neotermes insularis</i>	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
10	<i>Porotermes</i> spp.	Termopsidae	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus radiata</i> , <i>Araucaria cunninghamii</i> , <i>Ceratopetalum apetalum</i> , <i>Nothofagus cunninghamii</i>
11	<i>Reticulitermes</i> spp.	Rhinotermitidae	Pinaceae, <i>Quercus</i> spp.
12	<i>Schedorhinotermes</i> spp.	Rhinotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.

LEPIDOPTERA

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Acrolepiosis assectella</i>	Plutellidae	<i>Allium</i> spp.
2	<i>Adoxophyes orana</i>	Tortricidae	Rosaceae <i>Medicago</i> sp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Rumex</i> sp., <i>Vitis vinifera</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Solanum</i> sp., <i>Physalis peruviana</i> Forestales: <i>Acer campestre</i> , <i>Alnus</i> spp., <i>Betula</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"**

			spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus</i> spp., <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Laburnum anagyroides</i> , <i>Ligustrum</i> sp., <i>Lonicera xylosteum</i> , <i>Populus</i> spp., <i>Rosa canina</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Salix viminalis</i> , <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Tilia</i> sp., <i>Ulmus minor</i>
3	<i>Agrotis segetum</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i>
4	<i>Algedonia coclesalis</i>	Pyalidae	<i>Bambusa</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
5	<i>Amyelois transitella</i>	Pyalidae	<i>Juglans regia</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
6	<i>Antigastra catalaunalis</i>	Crambidae	<i>Sesamum indicum</i>
7	<i>Apomyelois ceratoniae</i>	Pyalidae	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Tamarindus indica</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Macadamia ternifolia</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Punica granatum</i> .
8	<i>Archips rosana</i>	Tortricidae	Rosaceae
9	<i>Archips xylosteanus</i>	Tortricidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
10	<i>Ascotis reciprocaria</i>	Geometridae	<i>Persea americana</i>
11	<i>Ascotis selenaria</i>	Geometridae	<i>Persea americana</i>
12	<i>Busseola fusca</i>	Noctuidae	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
13	<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp. Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum</i> spp. <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Jasminum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp. Forestales: <i>Acacia</i> spp., <i>Acer</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Syringa vulgaris</i>
14	<i>Cactoblastis cactorum</i>	Pyalidae	<i>Opuntia ficus-indica</i>
15	<i>Cacyreus marshalli</i>	Lycaenidae	<i>Geranium</i> spp.
16	<i>Cadra calidella</i>	Pyalidae	<i>Phoenix dactylifera</i>
17	<i>Cadra figulilella</i>	Pyalidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Phoenix dactylifera</i>
18	<i>Carposina sasakii</i>	Carposinidae	Rosaceae: Frutales de pepita, <i>Prunus</i> spp.
19	<i>Catarata lepisma</i>	Elachistidae	<i>Gossypium</i> spp.
20	<i>Chilo auricilius</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
21	<i>Chilo infuscatellus</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Oryza sativa</i>
22	<i>Chilo partellus</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i>
23	<i>Chilo sacchariphagus</i>	Pyalidae	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
24	<i>Chilo suppressalis</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp.
25	<i>Choristoneura conflictana</i>	Tortricidae	Especies forestales: <i>Populus tremuloides</i> , <i>Alnus incana</i> , <i>Betula papyrifera</i> , <i>Populus balsamifera</i>
26	<i>Choristoneura fumiferana</i>	Tortricidae	Especies forestales: <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i>
27	<i>Choristoneura occidentalis</i>	Tortricidae	Especies forestales: <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp.
28	<i>Choristoneura rosaceana</i>	Tortricidae	Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., Frutales de pepita Especies forestales: <i>Acer</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Populus</i> spp.
29	<i>Conogethes punctiferalis</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Prunus</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea</i> spp., <i>Helianthus annuus</i> , <i>Vitis</i> spp. Pinaceae.
30	<i>Conopomorpha cramerella</i>	Gracillariidae	<i>Theobroma cacao</i>
31	<i>Conopomorpha litchiella</i>	Gracillariidae	Sapindaceae: <i>Longan</i> spp., <i>Litchi</i> spp.
32	<i>Conopomorpha sinensis</i>	Gracillariidae	Sapindaceae: <i>Longan</i> spp., <i>Litchi</i> spp.
33	<i>Corcyra cephalonica</i>	Tortricidae	Productos almacenados
34	<i>Cossus cossus</i>	Cossidae	Frutales: <i>Malus pumila</i> , <i>Prunus avium</i> <i>Cynara scolymus</i>
35	<i>Cryptobables gnidiella</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"**

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
36	<i>Cryptophlebia illepidia</i>	Tortricidae	<i>Macadamia</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Acacia</i> spp.
37	<i>Cryptophlebia ombrodelta</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Litchi chinensis</i> , <i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Tamarindus indica</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Cassia</i> spp., <i>Bauhinia hirsuta</i> , <i>Poinciana pulcherrima</i> .
38	<i>Cydia latiferreana</i>	Tortricidae	<i>Castanea</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Juglans regia</i> .
39	<i>Cydia splendana</i>	Tortricidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Castanea sativa</i>
40	<i>Deanolis albizonalis</i>	Pyalidae	<i>Mangifera indica</i>
41	<i>Depressaria erinacella</i>	Oecophoridae	<i>Cynara scolymus</i>
42	<i>Duponchelia fovealis</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Begonia</i> spp., <i>Cyclamen</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Rhododendron</i> spp.
43	<i>Dyspessa ulula</i>	Cossidae	<i>Allium</i> spp.
44	<i>Earias biplaga</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Hibiscus</i> spp.
45	<i>E. insulana</i>	Noctuidae	Malvaceas: <i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Oryza sativa</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i> .
46	<i>E. vittella</i> =	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i>
47	<i>Endrosis sarcitrella</i>	Oecophoridae	Productos almacenados
48	<i>Epichoristodes acerbella</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum morifolium</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Medicago sativa</i> , <i>Pelargonium</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
49	<i>Epiphyas postvittana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum morifolium</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Diospyros</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Litchi chinensis</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Vitis</i> spp. Rosaceae: Frutales de pepita y carozo, <i>Rosa</i> spp. Forestales: <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Populus</i> spp.
50	<i>Erannis defoliaria</i>	Geometridae	<i>Prunus</i> spp.
51	<i>Eumeta variegata</i>	Psychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Manihot esculenta</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Syzygium aromaticum</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Paulownia</i> spp., <i>Salix</i> spp.
52	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Lymantriidae	Amplio rango de hospedantes. Frutales de pepita y carozo. <i>Populus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
53	<i>Euzophera pingüis</i>	Pyalidae	<i>Olea europaea</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Cydia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp.
54	<i>Gortyna flavago</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i>
55	<i>Gortyna xanthenes</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i> , <i>Helianthus tuberosus</i>
56	<i>Grapholita funebrana</i>	Tortricidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp.
57	<i>Grapholita inopinata</i>	Tortricidae	Frutales de pepita, <i>Malus</i> spp., <i>Cydia</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
58	<i>Grapholita molesta</i>	Tortricidae	Frutales de pepita y carozo
59	<i>Grapholita packardii</i>	Tortricidae	Frutales de pepita y carozo
60	<i>Grapholita prunivora</i>	Tortricidae	Rosaceae
61	<i>Helicoverpa armigera</i>	Noctuidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium</i> spp., <i>Citrus</i> spp. Cucurbitaceae, Cruciferae, Fabaceae, Solanaceae
62	<i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Oecophoridae	Productos almacenados
63	<i>Hyphantria cunea</i>	Arctiidae	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Carya illinoensis</i> , <i>Juglans nigra</i>
64	<i>Lampides boeticus</i>	Lycaenidae	Fabaceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
65	<i>Leucinodes orbonalis</i>	Pyrilidae	Solanaceae: <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> <i>Ipomoea batatas</i>
66	<i>Lobesia botrana</i>	Tortricidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i>
67	<i>Lymantria dispar</i>	Lymantriidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
68	<i>Lymantria mathura</i>	Lymantriidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Castanea</i> spp.
69	<i>Lymantria monacha</i>	Lymantriidae	Especies forestales: <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
70	<i>Malacosoma disstria</i>	Lasiocampidae	<i>Acer saccharum</i> , <i>Liquidambar styraciflua</i> , <i>Nyssa aquatica</i> , <i>Nyssa sylvatica</i> , <i>Populus tremuloides</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
71	<i>Mamestra brassicae</i>	Noctuidae	<i>Allium</i> spp., <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> Brassicaceae
72	<i>Mussidia nigrivenella</i>	Pyrilidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Phaseolus lunatus</i>
73	<i>Omphisa anastomosalis</i>	Pyrilidae	<i>Ipomoea batatas</i>
74	<i>Operophtera brumata</i>	Geometridae	<i>Acer</i> spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
75	<i>Orgyia antiqua</i>	Lymantriidae	Amplio rango de hospedantes: Coníferas <i>Malus</i> spp., <i>Humulus lupulus</i>
76	<i>Orgyia pseudotsugata</i>	Lymantriidae	Especies forestales: <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
77	<i>Ostrinia nubilalis</i>	Pyrilidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp. Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp. Solanaceae: <i>Solanum</i> spp., <i>Capsicum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> Fabaceae: <i>Phaseolus</i> spp., <i>Glycine max</i> Asteraceae: <i>Cynara scolymus</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Helianthus annuus</i> .
78	<i>Palpita vitrealis</i>	Crambidae	<i>Jasminum</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Ligustrum</i> spp.
79	<i>Pandemis heparana</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
80	<i>Paranthrene tabaniformis</i>	Sesiidae	Principales: <i>Populus alba</i> , <i>Populus balsamifera</i> subsp. <i>trichocarpa</i> , <i>Populus deltoides</i> , <i>Populus interamericana</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Populus x euramericana</i> Secundarios: <i>Betula pubescens</i> , <i>Hippophae rhamnoides</i> , <i>Loranthus europaeus</i> Silvestres: <i>Populus tremula</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Salix babylonica</i> , <i>Salix caprea</i>
81	<i>Parapoynx stagnalis</i>	Pyrilidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>
82	<i>Pelopidas mathias</i>	Hesperiidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> . Fabaceae: <i>Crotalaria</i> spp.
83	<i>Phassus giganteus</i>	Hepialidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
84	<i>Platynota stultana</i>	Tortricidae	<i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Zea mays</i> Forestales: <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Ginkgo</i> sp., <i>Juniperus</i> spp., <i>Pinus</i> sp., <i>Taxus</i> spp., <i>Theaceae</i> Silvestre: <i>Albizia</i> sp.
85	<i>Prays citri</i>	Yponomeutidae	<i>Citrus</i> spp.
86	<i>Prays oleae</i>	Yponomeutidae	<i>Olea europaea</i>
87	<i>Proeulia auraria</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
88	<i>Proeulia chrysopteris</i>	Tortricidae	<i>Actinidia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
89	<i>Rhyacionia frustrana</i>	Tortricidae	<i>Pinus</i> spp.
90	<i>Sacadodes pyralis</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Abelmoschus</i> spp.
91	<i>Scirpophaga excerptalis</i>	Crambidae	<i>Oryza sativa</i>
92	<i>Spilonota ocellana</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
93	<i>Spodoptera littoralis</i>	Noctuidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Gossypium</i> spp., <i>Manihot esculentum</i> , <i>Corchorus</i> spp., Poaceae, Cruciferae, Cucurbitaceae
94	<i>Spodoptera litura</i>	Noctuidae	<i>Hevea brasiliensis</i>
95	<i>Statherotis discana</i>	Tortricidae	<i>Litchi sinensis</i>
96	<i>Stenoma decora</i>	Oecophoridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
97	<i>Tecia solanivora</i>	Gelechiidae	<i>Solanum tuberosum</i>
98	<i>Tetramoera schistaceana</i>	Tortricidae	<i>Saccharum officinarum</i>
99	<i>Thanatopsyche chilensis</i>	Psychidae	<i>Prunus avium</i>
100	<i>Thaumetobia leucotreta</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Ananas comosus</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea arabica</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
101	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	Notodontidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Cedrela</i> spp.
102	<i>Thyrinteina arnobia</i>	Geometridae	<i>Eucalyptus</i> spp.
103	<i>Thysanoplusia orichalcea</i>	Noctuidae	Cucurbitaceas, Leguminosas <i>Vanilla planifolia</i> , <i>Allium cepa</i>
104	<i>Xyleutes magnifica</i>	Cossidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
105	<i>Yponomeuta malinellus</i>	Yponomeutidae	<i>Malus</i> spp.
106	<i>Zeuzera pyrina</i>	Cossidae	<i>Juglans</i> spp., <i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Cydia</i> spp., <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Acer japonicum</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.

THYSANOPTERA

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Drepanothrips reuteri</i>	Thripidae	<i>Vitis</i> spp.
2	<i>Frankliniella australis</i>	Thripidae	<i>Prunus avium</i>
3	<i>Frankliniella cestrum</i>	Thripidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
4	<i>Frankliniella fusca</i>	Thripidae	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Zea mays</i>
5	<i>Frankliniella intonsa</i>	Thripidae	<i>Asparagus officinalis</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Pisum sativum</i>
6	<i>Frankliniella tritici</i>	Thripidae	Fabaceae, Poaceae, Cruciferae
7	<i>Fulmekiola serrata</i>	Thripidae	<i>Saccharum officinarum</i>
8	<i>Hercinothrips femoralis</i>	Thripidae	<i>Ananas comosus</i> , <i>Asparagus densiflorus</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp, <i>Cucumis melo</i> ; <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Euphorbia pulcherrima</i>
9	<i>Liothrips oleae</i>	Thripidae	<i>Olea europaea europaea</i>
10	<i>Megalurothrips distalis</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Cajanus cajan</i> , <i>Coffea arabica</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lathyrus sativus</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Morus</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
11	<i>Palleucothrips musae</i>	Thripidae	<i>Musa</i> spp.
12	<i>Pseudodendrothrips mori</i>	Thripidae	<i>Morus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i> , <i>Citrus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
13	<i>Retithrips syriacus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Vitis</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Coffea arabica</i> , <i>Rosa</i> spp. Forestales: <i>Acacia longifolia</i> , <i>Cercis siliquastrum</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Cotinus coggygria</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Jatropha curcas</i> , <i>Myrtus communis</i> , <i>Platanus</i> sp., <i>Populus</i> spp., <i>Rhus hirta</i> , <i>Syzygium cumini</i> , <i>Syzygium jambos</i>
14	<i>Rhipiphorothrips cruentatus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Annona squamosa</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Syzygium</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
15	<i>Scirtothrips aurantii</i>	Thripidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Asparagus officinarum</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
16	<i>Scirtothrips citri</i>	Thripidae	<i>Citrus</i> spp.
17	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	Thripidae	<i>Allium cepa</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Nicotiana</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
18	<i>Scirtothrips perseae</i>	Thripidae	<i>Persea americana</i>
19	<i>Stenchaetothrips biformis</i>	Thripidae	<i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i>
20	<i>Taeniothrips inconsequens</i>	Thripidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
21	<i>Thrips angusticeps</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: Poaceae, Fabaceae, Cruciferae
22	<i>Thrips flavus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Avena</i> spp., <i>Beta vulgaris</i> , <i>Brassica</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp. Solanaceae, Cucurbitaceae
23	<i>Thrips hawaiiensis</i>	Thripidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Vitis</i> spp. Cruciferae, Fabaceae
24	<i>Thrips nigropilosus</i>	Thripidae	<i>Avena</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Linum</i> spp.
25	<i>Thrips palmi</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium</i> spp., <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp. Cruciferae, Fabaceae, Solanaceae

PATOGENOS**BACTERIAS Y FITOPLASMAS**

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>cattleyae</i>	Burkholderiales: Comamonadaceae	Orchideaceae
2	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i>	Burkholderiales: Comamonadaceae	Cucurbitaceae: <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita pepo</i>
3	<i>Candidatus Phytoplasma mali</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Malus pumila</i>
4	Apple rubbery wood phytoplasma	Acholeplasmataceae	Frutales de carozo y pepita: <i>Malus</i> spp., <i>Cydia oblonga</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
5	<i>Burkholderia glumae</i>	Burkholderiales: Burkholderiaceae	<i>Oryza sativa</i>
6	<i>Candidatus Liberibacter</i> spp.	Rhizobiales: Phyllobacteriaceae	<i>Citrus</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i>
7	<i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia</i>	Acholeplasmataceae	<i>Citrus</i> spp.
8	<i>Candidatus Phytoplasma australiense</i>	Acholeplasmataceae	<i>Carica papaya</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Phormium</i> spp.
9	<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i>	Acholeplasmataceae	Frutales de carozo

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
10	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	<i>Medicago sativa</i>
11	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Capsicum annuum</i>
12	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Poaceae: <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Triticum aestivum</i>
13	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
14	<i>Clover phyllody phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Lilium</i> sp.
15	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
16	<i>Dickeya paradisiaca</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Musa</i> spp.
17	<i>Erwinia amylovora</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus communis</i>
18	<i>Dickeya zea</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
19	<i>Peach X disease phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Prunus</i> spp.
20	<i>Peach yellows phytoplasma</i>	Acholeplasmataceae	<i>Prunus</i> spp.
21	<i>Pseudomonas cichorii</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
22	<i>Pseudomonas corrugata</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Geranium</i> spp.
23	<i>Pseudomonas fuscovaginae</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Oryza sativa</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i>
24	<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Populus</i> sp.
25	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Glycine max</i>
26	<i>Pseudomonas syringae</i> y todos sus patovares	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Populus</i> sp.
27	<i>Pseudomonas viridiflava</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
28	<i>Rhizobium rhizogenes</i>	Rhizobiales: Rhizobiaceae	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Ficus elastica</i> , <i>Fraxinus americana</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Sequoia sempervirens</i> , <i>Taxus</i> spp., <i>Thuja</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
29	<i>Rhodococcus fascians</i>	Actinomycetales: Nocardiaceae	Amplio rango de hospedantes
30	<i>Spiroplasma citri</i>	Entomoplasmatales: Spiroplasmataceae	<i>Citrus</i> spp.
31	<i>Streptomyces ipomoeae</i>	Actinomycetales: Streptomycetaceae	<i>Ipomoea batata</i>
32	<i>Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas</i>	Acholeplasmataceae	<i>Saccharum officinarum</i>
33	<i>Sweet potato little leaf phytoplasma</i>		<i>Ipomoea batata</i>
34	<i>Xanthomonas albilineans</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum halepense</i>
35	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>populi</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Populus</i> spp., <i>Populus balsamifera</i> , <i>Populus nigra</i> .
36	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Prunus</i> spp.
37	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Begonia</i> spp.
38	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Citrus</i> spp.
39	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp.
40	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Manihot esculenta</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
41	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Fabaceae
42	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>ricini</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Ricinus communis</i>
43	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Saccharum officinarum</i>
44	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citrumelo</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Citrus</i> spp.
45	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Anacardium occidentale</i> , <i>Mangifera indica</i>
46	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>musacearum</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>musa</i> sp
47	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>sesami</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Sesamum indicum</i>
48	<i>Xanthomonas cucurbitae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Cucurbitaceae: <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita moschata</i>
49	<i>Xanthomonas cynarae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Cynara scolymus</i>
50	<i>Xanthomonas fragariae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Fragaria ananassa</i>
51	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Daucus carota</i> , <i>Coriandrum sativum</i>
52	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>
53	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Solanaceae: <i>Capsicum annuum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i>
54	<i>Xylella fastidiosa</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Acer</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
55	<i>Xylophilus ampelinus</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Vitis</i> spp.

CROMISTAS

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Peronosclerospora maydis</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp.
2	<i>Peronosclerospora philippinensis</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp.
3	<i>Peronosclerospora sacchari</i>	Oomycetes: Sclerosporales	<i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i>
4	<i>Peronosclerospora sorghi</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
5	<i>Peronospora manshurica</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Glycine max</i>
6	<i>Peronospora sparsa</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Fragaria</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
7	<i>Phytophthora boehmeriae</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Pinus</i> spp.
8	<i>Phytophthora cambivora</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes: Frutales de pepita y carozo Forestales: <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Juglans</i> spp. <i>Abies</i> spp, <i>Quercus</i> spp
9	<i>Phytophthora cryptogea</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Abies concolor</i> , <i>Abies procera</i> , <i>Castanea</i> spp., <i>Cedrus deodara</i> , <i>Chamaecyparis</i> spp., <i>Cupressus</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Juniperus chinensis</i> , <i>Pinus</i> spp., <i>Pinus lambertiana</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Pinus nigra</i> , <i>Pinus radiata</i> , <i>Populus simonii</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i> .
10	<i>Phytophthora fragariae</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Rubus idaeus</i>
11	<i>Phytophthora megasperma</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Juglans regia</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i>
12	<i>Phytophthora pinifolia</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Pinus</i> spp.
13	<i>Phytophthora porri</i>	Oomycetes: Pythiales	Liliaceae <i>Brassica</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Hyacinthus orientalis</i> ,

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"**

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
			<i>Lactuca sativa</i>
14	<i>Phytophthora richardiae</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Zantedeschia</i> sp.
15	<i>Phytophthora rubi</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Rubus</i> spp.
16	<i>Plasmopara halstedii</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Helianthus annuus</i>
17	<i>Sclerophthora rayssiae</i> var. <i>zeae</i>	Oomycetes: Sclerosporales	<i>Zea mays</i>

HONGOS

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Alternaria brassicicola</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes: Cruciferae
2	<i>Alternaria radicina</i>	Hongo anamórfico	Apiaceas: <i>Apium graveolens</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Petroselinum crispum</i>
3	<i>Alternaria ricini</i>	Hongo anamórfico	<i>Ricinus communis</i>
4	<i>Alternaria saponariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus caryophyllus</i>
5	<i>Alternaria trititica</i>	Hongo anamórfico	<i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Secale</i> spp., <i>Musa</i> spp.
6	<i>Amphobotrys ricini</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Ricinus comunis</i>
7	<i>Apiosporina morbosa</i>	Ascomycetes: Pleosporales	Frutales de carozo: <i>Prunus</i> spp.
8	<i>Armillaria tabescens</i>	Basidiomycetes: Agaricales	<i>Phoenix</i> sp.
9	<i>Ascochyta gossypii</i>	Hongo anamórfico	<i>Gossypium</i> spp.
10	<i>Balansia oryzae-sativae</i>	Ascomycetes: Hypocreales	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Sorghum bicolor</i>
11	<i>Bipolaris sorghicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum</i> spp.
12	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Grevillea</i> spp., <i>Paulownia</i> spp., <i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Psidium guajaba</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Vitis</i> spp.
13	<i>Botryosphaeria laricina</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Larix</i> spp.
14	<i>Botryotinia draytonii</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Gladiolus</i> spp.
15	<i>Botryotinia porri</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Allium</i> spp.
16	<i>Botryotinia squamosa</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Allium</i> spp.
17	<i>Botrytis elliptica</i>	Hongo anamórfico	<i>Lilium</i> spp.
18	<i>Botrytis tulipae</i>	Hongo anamórfico	<i>Tulipa</i> spp., <i>Allium cepa</i> , <i>Lilium</i> spp.
19	<i>Ceratocystis fagacearum</i>	Sordariomycetes: Microascales	<i>Quercus</i> spp., <i>Castanea</i> spp.
20	<i>Cercospora canescens</i>	Hongo anamórfico	<i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
21	<i>Chaetoseptoria wellmanii</i>	Hongo anamórfico	<i>Phaseolus</i> spp.
22	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Hongo anamórfico	Cucurbitaceae
23	<i>Coleroa senniana</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Protea</i> spp., <i>Banksia</i> spp., <i>Leucospermum cordifolium</i>
24	<i>Colletotrichum capsici</i>	Hongo anamórfico	Solanaceae: <i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum melongena</i>
25	<i>Colletotrichum circinans</i>	Hongo anamórfico	<i>Allium</i> spp.
26	<i>Colletotrichum fragariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Annona cherimola</i>
27	<i>Colletotrichum kahawae</i>	Hongo anamórfico	<i>Coffea</i> spp.
28	<i>Colletotrichum sublineola</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum bicolor</i>
29	<i>Coniella diplodiella</i>	Hongo anamórfico	<i>Vitis</i> spp.
30	<i>Coniothyrium wernsdorffiae</i>	Hongo anamórfico	<i>Rosa</i> spp.
31	<i>Cronartium</i> spp.	Urediniomycetes: Uredinales	<i>Pinus</i> spp., <i>Castanea</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Ribes</i> spp.
32	<i>Cryphonectria cubensis</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Syzygium aromaticum</i>
33	<i>Cryphonectria parasitica</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Berholletia excelsa</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
34	<i>Cryptodiaportha populea</i>	Ascomycota; Diaporthales	<i>Populus</i> spp.
35	<i>Diaportha eres</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Frutales de pepita y carozo

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
36	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Fabaceae
37	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Fabaceae
38	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Fabaceae
39	<i>Diaporthe vaccinii</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Vaccinium</i> spp.
40	<i>Didymella applanata</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Rubus</i> spp.
41	<i>Didymella fabae</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Vicia faba</i>
42	<i>Didymella lentis</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Lens culinaris</i> ssp. <i>culinaris</i>
43	<i>Didymella ligulicola</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Chrysanthemum indicum</i> , <i>Flemingia macrophylla</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymos</i>
44	<i>Didymella lycopersici</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
45	<i>Diplocarpon earlianum</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Fragaria ananassa</i>
46	<i>Diplocarpon mespili</i>	Ascomycetes: Helotiales	Frutales de pepita y de carozo
47	<i>Diplodia palmicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Cocos nucifera</i>
48	<i>Discosphaerina fulvida</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Linum usitatissimum</i>
49	<i>Elsinoë australis</i> (anamf: <i>Sphaceloma australis</i>)	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Citrus</i> spp.
50	<i>Elsinoë batatas</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Ipomoea batatas</i>
51	<i>Elsinoë leucospermi</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Leucadendron laeureolum</i>
52	<i>Elsinoë mangiferae</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Mangifera indica</i>
53	<i>Elsinoë veneta</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Rubus</i> spp.
54	<i>Endocronartium harknessii</i>	Basidiomycetes: Uredinales	<i>Pinus</i> spp
55	<i>Entyloma dahliae</i>	Basidiomycetes: Entylomatales	<i>Flemingia macrophylla</i>
56	<i>Erysiphe pisi</i> var. <i>pisi</i>	Leotiomycetes: Erisiphales	Fabaceae
57	<i>Eutypa lata</i>	Sordariomycetes: Xylariales	Amplio rango de hospedantes : <i>Vitis vinifera</i> , <i>Malus domestica</i> Forestales: <i>Quercus suber</i> , <i>Acacia dealbata</i>
58	<i>Fusarium mangiferae</i>	Hongo anamórfico	<i>Mangifera indica</i>
59	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>chrysanthemi</i>	Hongo anamórfico	<i>Chrysanthemum indicum</i>
60	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	Hongo anamórfico	Brassicaceae
61	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>dianthi</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus</i> spp.
62	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>fragariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria</i> spp.
63	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>gladioli</i>	Hongo anamórfico	Iridiaceas
64	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lilii</i>	Hongo anamórfico	<i>Lilium</i> spp.
65	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i>	Hongo anamórfico	Cucurbitaceae
66	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedinis</i>	Hongo anamórfico	<i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Trifolium repens</i>
67	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> raza 4	Hongo anamórfico	<i>Musa</i> spp.
68	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>pisi</i>	Hongo anamórfico	<i>Pisum sativum</i>
69	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i>	Hongo anamórfico	<i>Lycopersicon esculentum</i>
70	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>ricini</i>	Hongo anamórfico	<i>Ricinus communis</i>
71	<i>Fusarium poae</i>	Hongo anamórfico	<i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Prunus avium</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
72	<i>Ganoderma philippii</i>	Basidiomycetes: Polyporales	Amplio rango de hospedantes. <i>Camellia sinensis</i> , <i>Hevea brasiliensis</i>
73	<i>Gibberella circinata</i>	Ascomycota; Hypocreales	<i>Pinus</i> spp.
74	<i>Gibberella xylarioides</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Coffea</i> spp., <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Musa acuminata</i>
75	<i>Gloeocercospora sorghi</i>	Hongo anamórfico	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp.
76	<i>Gloeotinia granigena</i>	Ascomycetes: Helotiales	Poaceae
77	<i>Gnomonia comari</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Rubus fruticosus</i> , <i>Fragaria ananassa</i>
78	<i>Gremmeniella abietina</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp.
79	<i>Grosmannia wagneri</i>	Ascomycetes: Ophiostomatales	<i>Pinus</i> spp.
80	<i>Guignardia bidwellii</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
81	<i>Guignardia citricarpa</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Citrus</i> spp.
82	<i>Guignardia mangiferae</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
83	<i>Guignardia musae</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Musa</i> spp.
84	<i>Gymnosporangium asiaticum</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Pyrus communis</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Juniperus</i> spp.
85	<i>Gymnosporangium clavipes</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Pyrus communis</i>
86	<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Malus doméstica</i> , <i>Juniperus</i> spp.
87	<i>Gymnosporangium sabinae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Pyrus</i> spp.
88	<i>Gymnosporangium yamadai</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Malus doméstica</i>
89	<i>Haplobasidium musae</i>	Hongo anamórfico	<i>Musa</i> spp.
90	<i>Kabatiella zeae</i>	Hongo anamórfico	<i>Zea mays</i>
91	<i>Leptosphaeria maculans</i>	Ascomycetes: Pleosporales	Brassicaceae
92	<i>Leucostoma persoonii</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp.
93	<i>Lophodermium pinastris</i>	Ascomycetes: Rhytismatales	<i>Pinus</i> spp.
94	<i>Marasmius palmivorus</i>	Basidiomycetes: Agaricales	<i>Ananas comosus</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Musa acuminata</i>
95	<i>Melampsora farlowii</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Tsuga</i> spp.
96	<i>Melampsora medusae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Populus</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i>
97	<i>Melampsorella caryophyllacearum</i>	Basidiomycetes: Uredinales	<i>Abies</i> spp.
98	<i>Melanomma glumarum</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Oryza sativa</i>
99	<i>Microbotryum violaceum</i>	Basidiomycetes: Microbotryales	Caryophyllaceae
100	<i>Microdochium panattonianum</i>	Hongo anamórfico	<i>Lactuca sativa</i> , <i>Cichorium endivia</i>
101	<i>Microsphaera penicillata</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Cornus florida</i> , <i>Platanus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Carya illinoensis</i>
102	<i>Monilinia fructigena</i>	Ascomycetes: Helotiales	Amplio rango de hospedante: Frutales de pepita y carozo
103	<i>Monilinia laxa</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Prunus</i> spp.
104	<i>Monographella nivalis</i>	Ascomycetes: Xylariales	Poaceae
105	<i>Mycosphaerella brassicicola</i>	Ascomycetes: Capnodiales	Brassicaceae
106	<i>Mycosphaerella capsellae</i> (Anamorfo: <i>Pseudocercospora capsellae</i>)	Hongo anamórfico	Brassicaceae
107	<i>Mycosphaerella chrysanthemi</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Chrysanthemum indicum</i>
108	<i>Mycosphaerella dearnessii</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Pinus</i> spp., <i>Picea glauca</i>
109	<i>Mycosphaerella dendroides</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Carya tomentosa</i>
110	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Fragaria ananassa</i>
111	<i>Mycosphaerella gibsonii</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Pinus</i> spp.
112	<i>Mycosphaerella graminicola</i>	Ascomycetes: Mycosphaerellaceae	<i>Oryza sativa</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
113	<i>Mycosphaerella pistacina</i>	Ascomycetes: Capnoidiales	<i>Pistacia vera</i>
114	<i>Mycosphaerella rabiei</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Cicer arietinum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Vigna unguiculatum</i>
115	<i>Myrothecium roridum</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes: <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Lactuca sativa</i>
116	<i>Naohidemyces vaccinii</i>	Ureiniomycetes: Uredinales	<i>Vaccinium</i> spp.
117	<i>Nectria cinnabarina</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Rosa</i> spp.
118	<i>Nectria galligena</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Malus doméstica</i> , <i>Pirus communis</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>etula alleghaniensis</i>
119	<i>Nectria haematococca</i> var. <i>brevicon</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Phoenix</i> sp.
120	<i>Neofabraea alba</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Malus</i> spp., <i>Olea europaea</i>
121	<i>Neotyphodium coenophialum</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Festuca arundinacea</i>
122	<i>Oidium heveae</i>	Leotiomycetes: Erysiphales	<i>Hevea brasiliensis</i>
123	<i>Oidium hortensiae</i>	Hongo anamórfico	<i>Hydrangea macrophylla</i>
124	<i>Oidium tingitaninum</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
125	<i>Olpidium brassicae</i>	Chytridiomycetes: Spizellomyces	Amplio rango de hospedantes: <i>Capsicum annuum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i>
126	<i>Pezicula malicorticis</i>	Ascomycetes: Helotiales	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Pyrus communis</i>
127	<i>Phaeoacremonium aleophilum</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Vitis</i> spp., <i>Actinidia</i> spp., <i>Olea europaea</i>
128	<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Basidiomycetes: Polyporales	<i>Abies alba</i> , <i>Larix kaempferi</i> , <i>Picea sitchensis</i> , <i>Pinus</i> spp.
129	<i>Phaeoseptoria musae</i>	Hongo anamórfico	<i>Heliconia</i> spp., <i>Musa</i> spp.
130	<i>Phakopsora euvis</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Vitis</i> spp.
131	<i>Phakopsora meibomia</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Amplio rango de hospedantes
132	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Amplio rango de hospedantes
133	<i>Phellinus weirii</i>	Basidiomycetes: Hymenochaetales	<i>Abies concolor</i> , <i>Abies grandis</i> , <i>Abies nephrolepis</i> , <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Thuja plicata</i>
134	<i>Phialophora cinerescens</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus caryophyllus</i>
135	<i>Phoma caricae-papayae</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Carica papaya</i>
136	<i>Phoma tracheiphila</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
137	<i>Phomopsis mangiferae</i>	Hongo anamórfico	<i>Mangifera indica</i>
138	<i>Phomopsis obscurans</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria ananassa</i>
139	<i>Phomopsis perseae</i>	Hongo anamórfico	<i>Persea americana</i>
140	<i>Phomopsis viticola</i>	Hongo anamórfico	<i>Vitis</i> spp.
141	<i>Phyllosticta solitaria</i>	Hongo anamórfico	<i>Malus doméstica</i>
142	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> = <i>Phymatotrichum omnivorum</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes Forestales: <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
143	<i>Podosphaera aphanis</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Eucalyptus</i> spp.
144	<i>Podosphaera macularis</i>	Ascomycetes: Erysiphales	Amplio rango de hospedantes
145	<i>Podosphaera tridactyla</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Prunus</i> spp.
146	<i>Polymyxa graminis</i>	Plasmodiophoromycetes: Plasmodiophorales	Poaceae
147	<i>Polyscytalum pustulans</i>	Hongo anamórfico	<i>Solanum tuberosum</i>
148	<i>Pseudocercospora angolensis</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
149	<i>Pseudocercospora eumusae</i>	Hongo anamórfico	<i>Musa acuminata</i>
150	<i>Pseudocercospora fuligena</i>	Hongo anamórfico	Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i>
151	<i>Pseudocercospora capellae</i>	Hongo anamórfico	Brassicaceae
152	<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Vitis</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
153	<i>Puccinia cacabata</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gossypium hirsutum</i>
154	<i>Puccinia mcleanii</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gladiolus</i> spp.
155	<i>Puccinia sinamonea</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Vainilla planifolia</i>
156	<i>Pyrenophora dictyoides</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Lolium</i> spp., <i>Festuca</i> spp.
157	<i>Raffaelea lauricola</i>	Ascomycetes: Ophiostomatales	Lauraceae: <i>Persea americana</i>
158	<i>Ramulispora sorghi</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum</i> spp.
159	<i>Rosellinia arcuata</i>	Ascomycetes: Xylariales	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Coffea</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Theobroma cacao</i>
160	<i>Rosellinia necatrix</i>	Ascomycetes: Xylariales	Amplio rango de hospedante: <i>Olea europaea</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cydia oblonga</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
161	<i>Sarocladium oryzae</i>	Hongo anamórfico	Poaceae: <i>Oryza</i> spp.
162	<i>Sclerotinia borealis</i>	Ascomycetes: Helotiales	Poaceae
163	<i>Septoria gladioli</i>	Hongo anamórfico	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Freesia hybrida</i> , <i>Crocus</i> spp.
164	<i>Septoria pistaciae</i>	Hongo anamórfico	<i>Pistacia vera</i>
165	<i>Sphaceloma arachidis</i>	Hongo anamórfico	<i>Arachis hypogaea</i>
166	<i>Stagonosporopsis curtisii</i>	Hongo anamórfico	<i>Hippeastrum</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Amaryllis belladonna</i> , <i>Crinum</i> spp., <i>Galanthus</i> spp., <i>Sternbergia lutea</i>
167	<i>Stereum hirsutum</i>	Basidiomycetes: Russulales	<i>Vitis</i> spp.
168	<i>Stromatinia gladioli</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Gladiolus</i> spp.
169	<i>Taphrina armeniacae</i>	Taphrinomycetes: Taphrinales	<i>Prunus armenica</i>
170	<i>Thanatephorus theobromae</i>	Basidiomycetes: Cantharellales	<i>Theobroma cacao</i>
171	<i>Tilletia controversa</i>	Basidiomycetes: Tilletiales	Poaceae: <i>Agropyron</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp.
172	<i>Tilletia indica</i>	Basidiomycetes: Tilletiales	<i>Triticum</i> spp.
173	<i>Uredo oncidii</i>	Hongo anamórfico	<i>Cattleya dowiana</i> , <i>Oncidium cavendishianum</i> , <i>Spiranthes spiralis</i> .
174	<i>Urocystis agropyri</i>	Basidiomycetes: Urocystidiales	Poaceae: <i>Triticum</i> spp.
175	<i>Urocystis gladiolicola</i>	Basidiomycetes: Urocystidiales	<i>Gladiolus</i> spp.
176	<i>Uromyces transversalis</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Crocasmia</i> spp.
177	<i>Venturia cerasi</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Prunus</i> spp.

VIRUS/ VIROIDES Y OTROS ORGANISMOS PARECIDOS

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Alstroemeria mosaic virus</i>	Potyviriidae: Potyvirus	<i>Alstroemeria</i> spp.
2	<i>American plum line pattern virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Prunus</i> spp.
3	<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	Flexiviridae: Trichovirus	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Mespilus germanica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
4	<i>Apple stem grooving virus</i>	Flexiviridae: Capillovirus	<i>Citrus</i> spp., <i>Lilium</i> spp. Rosaceae: <i>Malus</i> spp. <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
5	<i>Apple stem pitting virus</i>	Flexiviridae: Foveavirus	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Crataegus</i> spp., <i>Sorbus</i> spp.
6	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	Amplio rango de hospedantes
7	<i>Artichoke italian latent virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Cynara scolymus</i>
8	<i>Artichoke mottled crinkle virus</i>	Tombusviridae: Tombusvirus	<i>Cynara scolymus</i>
9	<i>Artichoke yellow ringspot virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Cynara scolymus</i>
10	<i>Asparagus virus 2</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Asparagus officinalis</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
11	<i>Banana bract mosaic virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	<i>Musa</i> spp.
12	<i>Banana bunchy top virus</i>	Nanoviridae: Babuvirus	<i>Musa</i> spp.
13	<i>Bean golden mosaic virus</i>	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp.
14	<i>Beet curly top virus</i>	Geminiviridae: Curtovirus	<i>Beta vulgaris</i> , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Capsicum frutescens</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vigna unguiculata</i>
15	<i>Broad bean stain virus</i>	Comoviridae: Comovirus	<i>Vicia faba</i>
16	<i>Broad bean wilt virus</i>	Comoviridae: Fabavirus	Amplio rango de hospedantes
17	<i>Cacao swollen shoot virus</i>	Caulimoviridae: Badnavirus	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
18	<i>Cacao yellow mosaic virus</i>	Tymoviridae: Tymovirus	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Cola nitida</i>
19	<i>Carnation latent virus</i>	Flexiviridae: Carlavirus	<i>Dianthus</i> spp.
20	<i>Carnation necrotic fleck virus</i>	Closteroviridae: Closterovirus	<i>Dianthus</i> spp.
21	<i>Carnation ringspot virus</i>	Tombusviridae: Dianthovirus	<i>Dianthus</i> spp., <i>Malus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
22	<i>Carnation vein mottle virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	<i>Dianthus</i> spp.
23	<i>Cherry green ring mottle virus</i>	Betaflexiviridae: No asignado	<i>Prunus</i> spp.
24	<i>Cherry leaf roll virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Betula pendula</i> , <i>Cornus florida</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Ligustrum</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Ptelea trifoliata</i> , <i>Rubus procerus</i> , <i>Sambucus canadensis</i> , <i>Sambucus racemosa</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Ulmus americana</i>
25	<i>Cherry necrotic rusty mottle virus</i>	Flexiviridae: Foveavirus	<i>Prunus</i> spp.
26	<i>Cherry rasp leaf virus</i>	Comoviridae: Nepoviridae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus domestica</i>
27	<i>Cherry rusty mottle disease</i>		
28	<i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	Pospiviroidae: Pospiviroid	<i>Chrysanthemum</i> spp.
29	<i>Citrus blight disease</i>	No determinada	<i>Citrus</i> spp.
30	<i>Citrus cachexia viroid</i>	Pospiviroidae: Hostuviroid	<i>Citrus</i> spp.
31	<i>Citrus cristicortis disease</i>	No determinada	<i>Citrus</i> spp.
32	<i>Citrus impietratura disease</i>	No determinada	<i>Citrus</i> spp.
33	<i>Citrus leaf rugose virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Citrus</i> spp.
34	<i>Citrus leprosis virus</i>	Rhabdoviridae: Nucleorhabdovirus	<i>Citrus deliciosa</i> , <i>Citrus reshni</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus sinensis</i> .
35	<i>Citrus yellow mosaic virus</i>	Caulimoviridae: Badnavirus	<i>Citrus</i> spp., <i>Aegle marmelos</i> , <i>Fortunella</i> , <i>Saccharum officinarum</i> .
36	<i>Coconut cadang-cadang viroid</i>	Pospiviroidae: Cocadviroid	<i>Areca catechu</i> , <i>Arenga pinnata</i> , <i>Borassus</i> spp., <i>Chloris</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> .
37	<i>Cotton anthocyanosis virus</i>	Luteoviridae: Luteovirus	<i>Gossypium</i> spp., <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Hibiscus cannabinus</i>
38	<i>Cotton leaf crumple virus</i>	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Gossypium</i> spp.
39	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	No asignado: Tobamovirus	Cucurbitaceae, <i>Prunus armeniaca</i>
40	<i>Cymbidium mosaic virus</i>	Flexiviridae: Potexvirus	Orchidaceae
41	<i>Cymbidium ringspot virus</i>	Tombusviridae: Tombusvirus	<i>Cymbidium</i> spp., <i>Trifolium repens</i>
42	<i>Dasheen mosaic virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	Araceae
43	<i>Fiji disease virus</i>	Reoviridae: Fijivirus	<i>Saccharum officinarum</i> .
44	<i>Freesia mosaic virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	<i>Freesia</i> spp., <i>Alstroemeria</i> spp.
45	<i>Grapevine chrome mosaic virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Vitis</i> spp., <i>Apium graveolens</i>
46	<i>High plains virus</i>	No determinada	Poaceae: <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i>
47	<i>Hippeastrum mosaic virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	<i>Hippeastrum</i> spp., <i>Crinum</i> spp., <i>Hymenocallis</i> spp.
48	<i>Hydrangea ringspot virus</i>	Flexiviridae: Potexvirus	<i>Hydrangea macrophylla</i>
49	<i>Impatiens necrotic spot virus</i>	Bunyaviridae: Tospovirus	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Impatiens</i> spp., <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Cucumis sativus</i> ,

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

N°	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
			<i>Lactuca sativa, Lycopersicon esculentum.</i>
50	<i>Lily mottle virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	<i>Lilium</i> spp. y <i>Tulipa</i> spp.
51	<i>Lily symptomless virus</i>	Flexiviridae: Carlavirus	<i>Lilium</i> spp., <i>Astroemeria</i> spp., y <i>Tulipa</i> spp.
52	<i>Lily virus X</i>	Flexiviridae: Potexvirus	<i>Lilium</i> sp.
53	<i>Little cherry virus</i>	Closteroviridae: No asignado	<i>Prunus</i> spp.
54	<i>Odontoglossum ringspot virus</i>	No determinado: Tobamovirus	Orchidaceae
55	<i>Pea early-browning virus</i>	No asignado: Tobravirus	Fabaceae
56	<i>Peach latent mosaic viroid</i>	Avsunviroidae: Pelamoviroid	<i>Prunus</i> spp.
57	<i>Peach mosaic virus</i>	Flexiviridae: Trichovirus	<i>Prunus</i> spp.
58	<i>Peach rosette mosaic virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Vaccinium corymbosum</i>
59	<i>Peach wart disease</i>		<i>Prunus</i> spp.
60	<i>Peanut mottle virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	<i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Pisum</i> spp.
61	<i>Peanut stripe virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lupinus albus</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Vigna</i> spp., <i>Sesamum indicum</i>
62	<i>Peanut stunt virus</i>	Bromoviridae: Cucumovirus	Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lupinus</i> spp., <i>Trifolium</i> spp., <i>Vicia faba</i> , <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Pisum sativum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Tephrosia</i> spp., <i>Coronilla varia</i> Solanaceae: <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Datura stramonium</i>
63	<i>Pelargonium zonate spot virus</i>	Bromoviridae: Anulavirus	<i>Cynara scolymus</i>
64	<i>Plum pox virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	<i>Prunus</i> spp., <i>Juglans regia</i> .
65	<i>Prune dwarf virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Prunus</i> spp.
66	<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Rosa</i> spp. <i>Cucumis sativus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Humulus lupulus</i> ,
67	<i>Raspberry bushy dwarf virus</i>	No determinada: Idaeovirus	<i>Rubus</i> spp.
68	<i>Raspberry leaf curl virus</i>	Luteoviridae: Luteovirus	<i>Rubus</i> spp.
69	<i>Raspberry ringspot virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus idaeus</i> , <i>Vitis</i> spp.
70	<i>Rice stripe necrosis virus</i>	No asignado: Furovirus	<i>Oryza sativa</i>
71	<i>Satsuma dwarf virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i>
72	<i>Squash mosaic virus</i>	Comoviridae: Comovirus	Cucurbitáceae
73	<i>Strawberry crinkle virus</i>	Rhabdoviridae: Cytorhabdovirus	<i>Fragaria</i> spp.
74	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	No asignado: Sadwavirus	<i>Apium graveolens</i> , <i>Asparagus officinalis</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rheum hybridum</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Vitis</i> spp.
75	<i>Strawberry vein banding virus</i>	Caulimoviridae: Caulimovirus	<i>Fragaria</i> spp.
76	<i>Sugarcane bacilliform virus</i>	Caulimoviridae: Badnavirus	<i>Saccharum officinarum</i>
77	<i>Sugarcane mild mosaic virus</i>	Closteroviridae: Closterovirus	<i>Saccharum officinarum</i>
78	<i>Tobacco necrosis virus</i>	Tombusviridae: Necrovirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Cucumis sativus</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
79	<i>Tobacco rattle virus</i>	No asignado: Tobravirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Freesia</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium candidum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
80	<i>Tobacco streak virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Fragaria</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
81	<i>Tomato black ring virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Freesia</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium candidum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
82	<i>Tomato mottle virus</i>	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Lycopersicon</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i>
83	<i>Tomato yellow vein streak virus</i>	Begomovirus	<i>Lycopersicon esculentum</i>
84	<i>Tulip breaking virus</i>	potyviridae: potyvirus	<i>Tulipa</i> spp, <i>Lilium</i> spp
85	<i>Turnip mosaic virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	Cruciferae, Brassicaceae <i>Lactuca sativa</i> , <i>Cynara</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Pisum sativum</i> .
86	<i>Wheat streak mosaic virus</i>	Potyviridae: Tritimovirus	Poaceae: <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Panicum capillare</i> , <i>Pennisetum glaucum</i> , <i>Setaria viridis</i> , <i>Sorghum bicolor</i> .
87	<i>White clover mosaic virus</i>	Flexiviridae: Potexvirus	<i>Trifolium pratense</i>

GASTROPODOS

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Succinea costaricana</i>	Succineidae	<i>Dracaena</i> spp.
2	<i>Theba pisana</i>	Helicidae	<i>Olea europaea</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Rosa</i> spp.

NEMATODOS

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
1	<i>Anguina tritici</i>	Tylenchida: Anguinidae	<i>Triticum</i> spp., <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i>
2	<i>Aphelenchoides besseyi</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Oryza sativa</i>
3	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes
4	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dahlia</i> spp., <i>Fragaria ananassa</i>
5	<i>Aphelenchoides subtenuis</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	<i>Narcissus</i> spp.
6	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Aphelenchida: Parasitaphelenchidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Abies</i> spp.
7	<i>Ditylenchus angustus</i>	Tylenchida: Anguinidae	<i>Oryza sativa</i>
8	<i>Ditylenchus destructor</i>	Tylenchida: Anguinidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Solanum tuberosum</i>
9	<i>Heterodera glycines</i>	Tylenchida: Heteroderidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Glycine max</i>
10	<i>Heterodera mani</i>	Tylenchida: Heteroderidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp.
11	<i>Longidorus</i> spp.	Dorylaimida: Longidoridae	Amplio rango de hospedantes
12	<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Daucus carota</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
13	<i>Meloidogyne minor</i>	Tylenchidae: Meloidogynidae	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
14	<i>Meloidogyne partityla</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Juglans regia</i>
15	<i>Mesocriconema xenoplax</i>	Tylenchida: Criconematidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
16	<i>Paratrichodorus minor</i>	Triplonchida: Trichodoridae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium cepa</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Triticum</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Zea mays</i>
17	<i>Paratrichodorus porosus</i>	Triplonchida: Trichodoridae	Amplio rango de hospedantes
18	<i>Pratylenchus crenatus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía	Hospedante
19	<i>Pratylenchus neglectus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	<i>Brassica</i> spp., <i>Fragaria ananasa</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Medicago sativa</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> .
20	<i>Pratylenchus penetrans</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
21	<i>Pratylenchus thornei</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Triticum</i> spp.
22	<i>Pratylenchus vulnus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
23	<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	Dorylaimida: Xiphinematidae	Amplio rango de hospedantes

MALEZAS

Nº	Nombre científico	Taxonomía
1	<i>Alopecurus myosuroides</i>	Poaceae
2	<i>Allium vineale</i>	Liliaceae
3	<i>Amaranthus blitoides</i>	Amaranthaceae
4	<i>Amaranthus graecizans</i>	Amaranthaceae
5	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranthaceae
6	<i>Ambrosia grayi</i>	Asteraceae
7	<i>Ambrosia psilostachya</i>	Asteraceae
8	<i>Ambrosia tomentosa</i>	Asteraceae
9	<i>Ambrosia trifida</i>	Asteraceae
10	<i>Ammi majus</i>	Apiaceae
11	<i>Anthemis cotula</i>	Asteraceae
12	<i>Apocynum cannabinum</i>	Apocynaceae
13	<i>Arctotheca calendula</i>	Asteraceae
14	<i>Bassia scoparia</i>	Chenopodiaceae
15	<i>Brassica tournefortii</i>	Brassicaceae
16	<i>Bidens aurea</i>	Asteraceae
17	<i>Bromus diandrus</i> ssp. <i>rigidus</i>	Poaceae
18	<i>Bromus madritensis</i>	Poaceae
19	<i>Bromus rubens</i>	Poaceae
20	<i>Bromus sterilis</i>	Poaceae
21	<i>Cardaria chalepensis</i>	Brassicaceae
22	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae
23	<i>Carduus tenuiflorus</i>	Asteraceae
24	<i>Centaurea iberica</i>	Asteraceae
25	<i>Centaurea repens</i>	Asteraceae
26	<i>Centaurea virgata</i>	Asteraceae
27	<i>Cnicus benedictus</i>	Asteraceae
28	<i>Cuscuta</i> spp. (excepto <i>C. acutiloba</i> , <i>C. americana</i> , <i>C. bella</i> , <i>C. cockerellii</i> , <i>C. corymbosa</i> , <i>C. foetida</i> , <i>C. globiflora</i> , <i>C. grandiflora</i> , <i>C. haughtii</i> , <i>C. hitchcockii</i> , <i>C. lucidicarpa</i> , <i>C. obtusifolia</i> , <i>C. odorata</i> var. <i>holwayana</i> , <i>C. odorata</i> var. <i>odorata</i> , <i>C. paitana</i> , <i>C. partita</i> , <i>C. peruviana</i> , <i>C. rubella</i> , <i>C. stenolepis</i> y <i>C. suaveolens</i>)	Cuscutaceae
29	<i>Diploaxis tenuifolia</i>	Bassicaceae
30	<i>Echium plantagineum</i>	Boraginaceae
31	<i>Elymus repens</i>	Poaceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad”

Nº	Nombre científico	Taxonomía
32	<i>Emex australis</i>	Polygonaceae
33	<i>Eragrostis plana</i>	Poaceae
34	<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbiaceae
35	<i>Fumaria officinalis</i>	Fumariaceae
36	<i>Helianthus ciliaris</i>	Asteraceae
37	<i>Heliotropium europaeum</i>	Boraginaceae
38	<i>Hibiscus trionum</i>	Malvaceae
39	<i>Hirschfeldia incana</i>	Brassicaceae
40	<i>Hordeum murinum</i> <i>ssp. leporinum</i>	Poaceae
41	<i>Lactuca tatarica</i>	Asteraceae
42	<i>Lepidium bonariense</i>	Brassicaceae
43	<i>Linaria dalmatica</i>	Scrophulariaceae
44	<i>Linaria vulgaris</i>	Scrophulariaceae
45	<i>Lolium rigidum</i>	Poaceae
46	<i>Silene latifolia ssp alba</i> = <i>Lynchis alba</i>	Caryophyllaceae
47	<i>Murdannia nudiflora</i>	Commelinaceae
48	<i>Myagrum perfoliatum</i>	Brassicaceae
49	<i>Orobancha spp (excepto O. tacnaensis y O. weberbaueri)</i>	Orobanchaceae
50	<i>Panicum capillare</i>	Poacea
51	<i>Panicum coloratum</i>	Poacea
52	<i>Panicum repens</i>	Poaceae
53	<i>Paspalum denticulatum</i>	Poaceae
54	<i>Paspalum hydrophilum</i>	Poaceae
55	<i>Pennisetum macrourum</i>	Poaceae
56	<i>Pennisetum pedicellatum</i>	Poaceae
57	<i>Phalaris paradoxa</i>	Poaceae
58	<i>Physalis longifolia</i> var. <i>subglabrata</i>	Solanaceae
59	<i>Picris echioides</i>	Asteraceae
60	<i>Polygonum argyrocoleon</i>	Polygonaceae
61	<i>Polygonum hydropiper</i>	Polygonaceae
62	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Polygonaceae
63	<i>Saccharum spontaneum</i>	Poacea
64	<i>Salsola kali</i>	Chenopodiaceae
65	<i>Salvia aethiopsis</i>	Lamiaceae
66	<i>Schoenoplectus juncoideus</i>	Cyperaceae
67	<i>Senecio grisebachii</i>	Asteraceae
68	<i>Silene dichotoma</i>	Caryophyllaceae
69	<i>Sinapis arvensis</i>	Brassicaceae
70	<i>Solanum carolinense</i>	Solanaceae
71	<i>Solanum rostratum</i>	Solanaceae
72	<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae
73	<i>Sonchus arvensis</i>	Asteraceae
74	<i>Stachys palustris</i>	Lamiaceae
75	<i>Striga spp.</i>	Scrophulariaceae
76	<i>Thlaspi arvense</i>	Brassicaceae
77	<i>Tithonia diversifolia</i>	Asteraceae
78	<i>Urochloa panicoides</i>	Poaceae
79	<i>Urochloa plantaginea</i>	Poaceae



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

Servicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASA

Dirección
de Sanidad Vegetal

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

80	<i>Xanthium strumarium</i>	Asteraceae
----	----------------------------	------------

Nota.-

* Las especies detalladas en el rubro de hospedante, no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas

*Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias posteriormente a la fecha de publicación del presente listado.

* Aparece la clasificación taxonómica de "Familia" en el rubro de hospedante, cuando la plaga afecta a toda o gran mayoría de las especies

* Frutales de pepita: *Malus* spp., *Cydonia* spp., *Pyrus* spp.

* Frutales de carozo: También son conocidos como frutales de hueso. *Prunus* spp.

* Poaceae: Se considera a los pastos y gramíneas

* Taxonomía: Acaros, Insectos, Gastropodos y Malezas: Familia

Bacterias y Fitoplasmas: Orden y Familia

Cromistas: Clase y Orden

Hongos: Clase y Orden

Virus y Viroides: Familia y Género